



**DEWALT**

# BEST OF

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE  
ÉDITION 49 FÉVRIER-AOÛT 2025

**ROBUSTESSE GARANTIE.**

[www.DEWALT.fr](http://www.DEWALT.fr)



# DEWALT DÉPLOIE SA PUISSANCE EN 2025 !

EN 2025, DEWALT S'ENGAGE À VOUS FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE INÉDITE QUI VOUS RÉVÉLERA LA PUISSANCE INÉGALÉE DE NOS OUTILS. PRÉPAREZ-VOUS À ÊTRE ÉBLOUIS !

## DEWALT DÉBARQUE SUR VOS ÉCRANS !

Pour la première fois, DEWALT s'invite sur vos écrans, diffusé sur des chaînes emblématiques et au cœur de vos programmes préférés. Que vous soyez fan de rugby avec le TOP14 et le Canal Rugby Club, ou que vous suiviez l'équipe de Greg et vos séries sur PrimeVidéo, DEWALT sera là pour vous inspirer.

Ne manquez pas nos apparitions sur L'équipeTV, M6, RMC Découvertes, TOP14, et Canal+ !

	AVRIL	MAI	JUIN	SEPTEMBRE
	■			
	■			
	■	■		■
	■			
	■			■



Visuel non contractuel

## DEWALT PREND LA ROUTE AVEC VOUS !

Nos outils ne se contentent pas de vous accompagner dans vos projets, ils vous suivent aussi sur les routes de France. 60 camions de transport, habillés aux couleurs de DEWALT, sillonneront le pays avec des affiches éco-responsables et fabriquées en France. Avez-vous croisé l'un de nos camions ? Partagez vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux en mentionnant @DEWALT\_FR pour faire partie de l'aventure !



## DEWALT S'INVITE DANS L'UNIVERS DU MOTOCROSS !

En 2025, DEWALT devient partenaire officiel de Bud Racing Kawasaki. Plongez dans l'adrénaline du motocross avec nous et découvrez comment notre passion pour la performance se traduit sur les pistes.

Rejoignez-nous dans cette aventure palpitante et découvrez la puissance DEWALT comme jamais auparavant !

DU 1<sup>ER</sup> AVRIL AU 31 AOÛT 2025  
GAGNEZ UN VOYAGE VIP À  
**MEXICO**

Pour 299€ HT d'achat minimum en produits DEWALT édition limitée McLaren, tentez de gagner une expérience unique à Mexico. Connectez-vous sur le site [www.DEWALT.fr](http://www.DEWALT.fr) et remplissez le formulaire de participation.



**McLaren**  
FORMULA 1 TEAM

**DEWALT**

**PRENEZ LA POLE POSITION  
AVEC DEWALT ET MCLAREN,  
CHAMPION DU MONDE 2024\* !**

Cette année, DEWALT s'associe à McLaren pour vous offrir une expérience unique. Découvrez des animations exclusives, des offres irrésistibles et de nombreux cadeaux à gagner. Rendez-vous chez vos distributeurs pour explorer nos nouveautés et profiter des conseils de nos experts dans une ambiance conviviale. Vivez la passion de la course et de l'outillage de précision.



Ne manquez rien de cette aventure exceptionnelle !  
Retrouvez tous nos événements sur [DEWALT.fr](http://DEWALT.fr) et préparez-vous à une année sous le signe de la vitesse et de l'excellence.

\*McLaren a remporté le titre des constructeurs de F1 pour 2024.

# ÉDITION LIMITÉE

McLaren

DEWALT

À PARTIR DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2025  
LA FORMULE GAGNANTE POUR ACCÉLÉRER VOTRE PERFORMANCE



**DCK200MP2T-QW**

## KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

- ❶ Visseuse à chocs DCF850
- ❷ Perceuse visseuse percussion DCD805

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

18V XR 5AH TSTAK™ **399<sup>€HT\*</sup>**

PRODUIT ÉLIGIBLE À L'OFFRE  
BATTERIE OFFERTE  
EN DIFFÉRÉ



Du 1<sup>er</sup> avril au 31 mai 2025

Voir l'offre page 8



**DWST60101-9**

## SAC À DOS À ROULETTES

- ❶ Conception en tissu durable de 1680 deniers et bâche anti-salissures pour la protection des outils
- ❷ Compartiment zippé résistant à la poussière et l'eau IP54 pour protéger les objets de valeur
- ❸ Fond étanche à l'eau pour garder les outils au sec même sur les surfaces humides
- ❹ Poignée télescopique et roues pour tirer le sac facilement et glisser un sac supplémentaire
- ❺ Large ouverture, nombreuses poches, liens intérieurs et extérieurs

**99<sup>€HT\*</sup>**



**DT70782-QZ**

## COFFRET D'EMBOUITS AVEC RENVOI D'ANGLE

- Renvoi d'angle droit avec poignée et un coffret toughcase de 32 accessoires :
- 21 Embouts 25 mm IMPACT TORSION : ph1, ph2 x3, pz1, pz2 x5, T15, T20 x5, T25 x3, T27, T30
  - 7 embouts 57 mm FLEXTORQ : ph1, pz2 x2, T20, T25 x3
  - 1 porte-embout magnétique
  - 3 douilles : 8, 10 et 13 mm

**85<sup>€HT\*</sup>**

**UNE TECHNOLOGIE  
UNIQUE DE BATTERIES  
SUR LE MARCHÉ.  
UNE SEULE EMPREINTE  
ASSURANT UNE COMPATIBILITÉ  
SUR L'ENSEMBLE  
DE NOS OUTILS.**

CONNECTIVITÉ ET POLYVALENCE DE 2AH À 8AH  
POUR COUVRIR LES APPLICATIONS LES PLUS COURANTES.



- OUTILS PEU ÉNERGIVORES
- DURÉE D'UTILISATION FAIBLE À MOYENNE
- BESOIN DE LÉGÈRETÉ



BATTERIE XR 18V 2AH LI-ION  
DCB183-XJ  
99<sup>€HT\*</sup>



- OUTILS PEU ÉNERGIVORES (XR)  
OU ÉNERGIVORES (POWERSTACK)
- DURÉE D'UTILISATION MOYENNE À ÉLEVÉE
- RECHERCHE D'AUTONOMIE
- TRAVAIL DU MÉTAL, PERÇAGE BÉTON, ENTRETIEN EXTÉRIEUR



BATTERIE XR 18V 4AH LI-ION  
DCB182-XJ  
115<sup>€HT\*</sup>



BATTERIE XR 18V 5AH LI-ION  
DCB184-XJ  
139<sup>€HT\*</sup>



BATTERIE XR 18V 6AH LI-ION  
RENFORCÉE  
DCB184G-XJ  
149<sup>€HT\*</sup>

Idéale pour la protection contre les graisses et produits pétrochimiques



OUTILS TRÈS ÉNERGIVORES  
QUI NÉCESSITENT D'AVANTAGE  
DE PUISSANCE



**NEW**

BATTERIE XR 18V 8AH LI-ION TABLESS  
DCB1880-XJ  
189<sup>€HT\*</sup>

Durée d'utilisation élevée pour outils énergivores

## QUEL CHARGEUR CHOISIR ?

### MOBILITÉ ET ALIMENTATION DE PETITS APPAREILS

CHARGEUR PORTABLE  
5A XR 18V / 54V

**DCB094K-QW**

Durée de charge batterie  
XR 18V 5Ah : 60 min  
Courant de charge 5A

**109<sup>€HT\*</sup>**



### POLYVALENCE

CHARGEUR UNIVERSEL  
XR 12V / 18V

**DCB1104-QW**

Durée de charge batterie  
XR 18V 5Ah : 75 min  
Courant de charge 4A

**85<sup>€HT\*</sup>**



### RAPIDITÉ

CHARGEUR RAPIDE XR 18V / 54V  
POUR BATTERIES

**DCB117-QW**

Durée de charge batterie  
XR 18V 5Ah : 40 min  
Courant de charge 12A

**105<sup>€HT\*</sup>**



18V XR

POWERSTACK™

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA PUISSANCE :  
PREMIÈRE BATTERIE À CELLULE PLATE DU MARCHÉ.



**+50%<sup>\*\*\*</sup>  
DE PUISSANCE**  
**2X<sup>\*\*\*</sup>  
DURÉE DE VIE**

\*\*\*Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah DCB183 pour la batterie XR 18V 1.7Ah POWERSTACK DCBP034, et par rapport à la batterie XR 18V 5Ah DCB184 pour la batterie XR 18V 5Ah POWERSTACK DCBP518.

**+25%<sup>\*\*\*</sup>  
PLUS COMPACTE**

\*\*\*Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah Li-Ion DCB183-XJ



BATTERIE POWERSTACK  
XR 18V 1.7AH LI-ION  
DCBP034-XJ  
109<sup>€HT\*</sup>

BATTERIE POWERSTACK  
XR 18V 1.7AH LI-ION RENFORCÉE  
DCBP034G-XJ  
119<sup>€HT\*</sup>

**NEW**

BATTERIE POWERSTACK  
XR 18V 3.5AH LI-ION  
DCBP318-XJ  
139<sup>€HT\*</sup>



Très compacte  
(119 x 77 x 49 mm)  
pour outils énergivores

**+50%<sup>\*\*</sup>  
DE TRAVAIL  
PAR CHARGE**

\*\*Par rapport à la batterie XR 18V 5Ah DCB184-XJ



BATTERIE POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION  
DCBP518-XJ  
159<sup>€HT\*</sup>

BATTERIE POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION  
RENFORCÉE  
DCBP518G-XJ  
169<sup>€HT\*</sup>

54V XRFLEX VOLT

XRFLEX VOLT

LA PUISSANCE DU FILAIRE,  
AVEC LA LIBERTÉ DU SANS FIL.



18V XR



54V XRFLEX VOLT

TOUTES NOS BATTERIES XR FLEXVOLT 54V  
SONT RÉTROCOMPATIBLES ET UTILISABLES  
SUR TOUS NOS OUTILS XR 18V.



BATTERIE XR FLEXVOLT  
18V/54V 6AH/2AH LI-ION  
DCB546-XJ  
185<sup>€HT\*</sup>

BATTERIE XR FLEXVOLT  
18V/54V 9AH/3AH LI-ION  
DCB547-XJ  
235<sup>€HT\*</sup>

BATTERIE XR FLEXVOLT  
18V/54V 12AH/4AH LI-ION  
DCB548-XJ  
295<sup>€HT\*</sup>

BATTERIE XR FLEXVOLT  
18V/54V 15AH/5AH LI-ION  
DCB549-XJ  
365<sup>€HT\*</sup>

**ATELIER / GROS CHANTIERS**

CHARGEUR RAPIDE TOUGHSYSTEM™  
4 PORTS XR 12V / 18V / 54V

**DCB104-QW**

Durée de charge batterie  
XR 18V 5Ah : 50 min  
Courant de charge 8A

249<sup>€HT\*</sup>



**TRANSPORT ET PROTECTION**

1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0  
**DWST83471-QW**

2 ports de charge de 4A chacun pour batterie XR 18V/54V  
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone  
Capacité de charge 40 kg, Etanchéité IP65.  
Livré sans batterie

249<sup>€HT\*</sup>



**DEWALT**

**OFFRE DU 1<sup>ER</sup> AVRIL**

**POUR L'ACHAT D'UN OUTIL XR 18V ÉQUIPÉ D'AU MINIMUM  
2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION**

**1 BATTERIE  
5AH LI-ION  
OFFERTE**

VALEUR DE LA BATTERIE 139€ HT



**COMMENT BÉNÉFICIER  
DE CETTE OFFRE**



**SCANNEZ LE QR CODE  
POUR ACCÉDER À L'OFFRE  
À PARTIR DU 1<sup>ER</sup> AVRIL**

# AU 31 MAI 2025

**POUR L'ACHAT D'UN OUTIL XR 18V ÉQUIPÉ D'AU MINIMUM  
2 BATTERIES XR 18V POWERSTACK 5AH LI-ION**

**1 BATTERIE  
POWERSTACK  
5AH LI-ION  
OFFERTE**

VALEUR DE LA BATTERIE 159€ HT



**CONNECTEZ-VOUS**  
SUR LE SITE [WWW.DEWALT.FR](http://WWW.DEWALT.FR)  
ET CLIQUEZ SUR L'OFFRE\*



**REMP LISSEZ**  
LE FORMULAIRE  
DE PARTICIPATION



**RECEVEZ**  
VOTRE BATTERIE  
SOUS 8 SEMAINES

\*Voir modalités de l'offre sur [dewalt.fr](http://dewalt.fr). Offre limitée à une seule participation.  
Liste complète des références éligibles disponibles sur le site web.

**DEWALT**

# 18V OFFRE BATTERIE

## OFFRE BATTERIE 18V

TONDEUSE 53 CM XR 2 X 18V 8AH LI-ION BRUSHLESS - AUTOPROPULSEE  
DCMWSP156W2-QW  
815<sup>ERT\*</sup>



2 BATTERIES  
50T  
**10Ah**  
OFFERTES

COUPE-BORDURE REPLIABLE XR 18V  
5AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMST561P1-QW  
335<sup>ERT\*</sup>

**NEW**

TAILLE-HAIES XR 18V 5AH  
LI-ION 19 MM  
DCMHT562P1-QW  
279<sup>ERT\*</sup>

**NEW**

TAILLE-HAIES XR 18V 5AH  
LI-ION 25 MM  
DCMHT564P1-QW  
325<sup>ERT\*</sup>

TAILLE-HAIES ORIENTABLE XR  
18V 5AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMPH566P1-QW  
395<sup>ERT\*</sup>

ELAGUEUSE SUR PERCHE  
XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMPS567P1-QW  
409<sup>ERT\*</sup>

**NEW**

SECATEUR SUR PERCHE XR 18V 5AH LI-ION  
DCMPP560P1-QW  
399<sup>ERT\*</sup>

SOUFFLEUR XR 18V 5AH  
LI-ION BRUSHLESS  
DCMBL562P1-QW  
299<sup>ERT\*</sup>

ELAGUEUSE XR 18V 5AH  
LI-ION BRUSHLESS  
DCMPS520P1-QW  
306<sup>ERT\*</sup>

**NEW**

TRONÇONNEUSE COMPACTE 30 CM  
XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMCS566P1-QW  
355<sup>ERT\*</sup>

SECATEUR XR 18V 5AH LI-ION  
DCMPP568P1-QW  
289<sup>ERT\*</sup>



DU 17 MARS A

# 1 BATTERIE À PARTIR DANS LA GAMME

**VALABLE SUR  
LES PRODUITS 18V  
AVEC BATTERIE**

**2 BATTERIES OFFERTES AVEC  
LA TONDEUSE 2X18V**



**CONNECTEZ-VOUS  
SUR LE SITE [WWW.DEWALT.FR](http://WWW.DEWALT.FR)  
ET CLIQUEZ SUR L'OFFRE\*\***



\*\*Voir modalités de

# OFFRE BATTERIE 54V | OFFRE BATTERIE 54V | OFFRE BATTERIE 54V

TONDEUSE 53 CM XR FLEXVOLT  
54V BRUSHLESS  
DCMWP500N-XJ  
**608<sup>€</sup>TTC**



TONDEUSE 53 CM XR  
FLEXVOLT 54V BRUSHLESS -  
AUTOPROPULSEE  
DCMWP550N-XJ  
**693<sup>€</sup>TTC**



**NEW**

TONDEUSE 53 CM XR  
FLEXVOLT 54V DOUBLE  
PORT - TRACTÉE  
DCMWSP660N-XJ  
**865<sup>€</sup>TTC**



COUPE-BORDURE /  
DEBROUSSILLEUSE XR  
FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION  
BRUSHLESS  
DCM571X1-QW  
**549<sup>€</sup>TTC**



COMBISYSTEME XR  
FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION  
: BLOC MOTEUR + TETE DE  
COUPE-BORDURE  
DCMAS713X1-QW  
**625<sup>€</sup>TTC**



TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT  
54V 3AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMHT573X1-QW  
**464<sup>€</sup>TTC**



TRONÇONNEUSE  
D'ÉLAGAGE 35 CM XR  
FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION  
BRUSHLESS  
DCMCS7635X1-QW  
**709<sup>€</sup>TTC**



TRONÇONNEUSE 45  
CM XR FLEXVOLT 54V  
3AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMCS574X1-QW  
**675<sup>€</sup>TTC**



TRONÇONNEUSE 60  
CM XR FLEXVOLT 54V  
3AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMCS575X1-QW  
**709<sup>€</sup>TTC**



**NEW**

ELAGUEUSE SUR PERCHE  
XR FLEXVOLT 54V  
BRUSHLESS  
DCMP5635N-XJ  
**529<sup>€</sup>TTC**



SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT  
54V 3AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMBL777X1-QW  
**535<sup>€</sup>TTC**



SOUFFLEUR XR FLEXVOLT 54V  
3AH LI-ION BRUSHLESS  
DCMBA572X1-QW  
**529<sup>€</sup>TTC**



JUIN 17 JUIN 2025

# OFFERTE DE 250€<sup>TTC</sup> JARDIN DEWALT

**VALABLE SUR  
LES PRODUITS 54V  
AVEC OU SANS  
BATTERIE**

REMPLISSEZ  
LE FORMULAIRE  
DE PARTICIPATION



RECEVEZ  
VOTRE BATTERIE  
SOUS 8 SEMAINES

l'offre sur dewalt.fr.

1 KIT  
ACHETÉ

1 BATTERIE  
SUPPLÉMENTAIRE  
**OFFERTE**



POUR L'ACHAT D'UN KIT 6 OUTILS

**OFFERT**

UNE BATTERIE XR  
18V 5AH LI-ION  
POWERSTACK  
DCBP518-XJ  
VALEUR DE 159€ HT



**KIT 6 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION  
BRUSHLESS**

**DCK685P3T-QW**

**1299<sup>EHT\*</sup>**

- 11) Perceuse visseuse percussion DCD796
- 12) Visseuse à chocs DCF887
- 13) Meuleuse 125 mm DCG405
- 14) Perforateur SDS-Plus DCH273
- 15) Multicutter DCS355
- 16) Scie circulaire 184 mm DCS570

Livré avec 3 batteries, 3 coffrets TSTAK  
+ support à roulettes TSTAK



DU 1<sup>ER</sup> MAI AU 31 JUILLET 2025

1 RANGEMENT  
ACHETÉ

1 RANGEMENT  
SUPPLÉMENTAIRE  
**OFFERT**



POUR L'ACHAT D'UN  
KIT TSTAK™ 3 PIÈCES

**OFFERT**

UN COFFRET TSTAK III  
AVEC TIROIR PROFOND  
DWST1-70705  
VALEUR DE 55€ HT



KIT TSTAK™ 3 PIÈCES

DWST83411-1

**169<sup>€HT\*</sup>**

- I11 Coffret petite contenance avec organisateur supérieur DWST83344-1
- I21 Organiseur étanche DWST82968-1
- I31 Coffret grande contenance mobile avec poignée télescopique DWST83347-1

TSTAK™

**DEWALT**

# SOULEVEZ - TRANSPORTEZ -

une charge de 120 kg ou 60 kg verticale



CARRELEUR



PLAQUISTE



VITRIER



MAINTENANCE INDUSTRIELLE



CHAUFFAGISTE

**GRANDE VISIBILITÉ**

Écran large, en couleurs avec un fort contraste. Cache écran de protection en cas de forte luminosité.

**SÉCURITÉ OPTIMALE :**

pas de dépressurisation accidentelle grâce à l'action obligatoire sur 2 boutons.

**SÉCURITÉ****ROBUSTESSE****AUTONOMIE**

4 crochets pour travailler avec des élingues.

**ROBUSTE :**

polypropylène haute résistance pour le corps.

**NEW****DISPONIBLE MARS 2025****VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V 2AH LI-ION****DCE590D1T-QW**

Capacité de charge 120 kg

Poids (sans batterie) 1.5 kg

Livrée avec 1 batterie, chargeur, joint d'étanchéité, coffret TSTAK.

**449 €HT\*****VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V****DCE590N-XJ**

Livrée sans batterie ni chargeur, joint d'étanchéité.

**309 €HT\***

# - MAINTENEZ - PLACEZ

lement sans aucune difficulté !

DE NOMBREUSES APPLICATIONS...



**CONFORTABLE :**  
Poignée bi-matière.



**PRATIQUE :**  
Bouton marche/arrêt  
large et robuste.



**COMPATIBLE AVEC  
TOUTES LES BATTERIES  
DEWALT XR 18V :**  
jusqu'à 90 minutes  
d'autonomie avec  
une batterie 2Ah Li-Ion.



**PRATIQUE :**  
possibilité de la maintenir  
debout pour préserver le joint.



**Dalles de béton et carrelage**



**Panneaux de bois,  
cloison sèche ou divers**



**Verre, miroir, pare-brise > 3 mm**



**Éléments lourds ou  
encombrants à transporter**



## SUR BATTERIES

### SÉCURISÉ

Pour prévenir l'endommagement du cloueur, le tir est bloqué lorsque le magasin n'est pas chargé.



### UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE, SILENCIEUSE ET FACILE À ENTREtenir !

### PRÉCIS

Le mode coup par coup permet de fixer de manière précise et le mode rafale permet de fixer jusqu'à 2 clous par seconde.

- 580 tirs par charge de batterie (béton).
- 480 tirs par charge de batterie (acier).



### POLYVALENCE

- Pour une meilleure adaptabilité selon les applications, l'outil dispose de deux modes de tir, séquentiel ou tir continu avec une cadence de 2 pointes par seconde.
- Le réglage de la puissance permet un ajustement de la profondeur des pointes.



PLAQUISTE



ÉLECTRICIEN



PLOMBIER

### CONFORTABLE

- Design compact (415 mm), léger (4.2 kg) et ergonomique avec un support pour les périodes d'utilisation prolongées.
- Il peut s'utiliser dans les endroits restreints.
- La poignée à revêtement soft grip offre une bonne préhension et un confort d'utilisation.

### FACILE D'UTILISATION

- Ajustement facile et rapide sans outil.
- Nez offrant une bonne visibilité de la zone de travail tout en soignant les applications et évitant de laisser des marques.

SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DCN890N-XJ

799<sup>€HT\*</sup>

## CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCN890P2-QW

Force de frappe	105 J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	30 pointes
Longueur pointes	13-57 mm
Pointes	2.6 - 3.7 mm
Poids (sans batterie)	4.2 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret.




1045<sup>€HT\*</sup>



### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

11	DCN 8905-XJ	Barre d'extension	229 <sup>€HT*</sup>
12	DCN 8904-XJ	Palpeur plaques de plâtre	29 <sup>€HT*</sup>
13	DCN 8903-XJ	Palpeur	29 <sup>€HT*</sup>
14	DCN 8902-XJ	Palpeur magnétique	45 <sup>€HT*</sup>
15	DCN 8901-XJ	Kit perceur	95 <sup>€HT*</sup>

**CLOUS POUR CLOUEURS**  
DCN890 ET DGN845





PLAQUISTE



ÉLECTRICIEN



PLOMBIER

**À GAZ**

**POLYVALENT**

Nez interchangeable (standard-magnétique-plaque de plâtre) rapidement et sans outil.

**IDÉAL POUR LES TRAVAUX NÉCESSITANT UNE GRANDE PUISSANCE ET UNE CADENCE DE TIR RAPIDE**

**FACILE D'UTILISATION**

Réglage rapide et simple de la profondeur (2 positions) pour un placement précis.

**PERFORMANT**

100 Joules de puissance pour une pénétration des clous optimum.

**EFFICACE**

- Mêmes clous que pour le cloueur béton sur batteries DCN890.
- Chargeur incliné de 15° pour 36 clous de 13 à 40 mm.

**PRATIQUE**

Voyant lumineux pour indiquer la maintenance (environ 25000 clous). Filtre à air facilement nettoyable.

**PRATIQUE**

- Crochet ceinture intégré.
- Pied de support réglable pour aligner le cloueur pour un tir perpendiculaire.



**SANS BATTERIE NI CHARGEUR**

DGN845N-XJ

**959** €HT\*

**PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

**NEW**

11	DDF3450000	Cartouche de gaz	15
12	DGN3451-XJ	Palpeur magnétique	65
13	DGN3452-XJ	Palpeur	45
14	DGN3453-XJ	Palpeur plaques de plâtre	39



1



2



3



4

**NEW**

**DISPONIBLE FÉVRIER 2025**

**CLOUEUR À GAZ BÉTON ET ACIER XR 18V 2AH LI-ION**

**DGN845D1-QW**

Force de frappe	100 J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	36 pointes
Longueur pointes	13-40 mm
Pointes	2.6 - 3 - 3.7 mm
Poids (sans batterie)	3.9 kg

Livré avec 1 batterie, chargeur, coffret.

**18V XR 2Ah** **1115** €HT\*

DCN8901030	Clous jaune 30 mm Pour mettre les accessoires de fixation	50
DCN8902020	Clous noir 20 mm Rail de plaque de plâtre	59
DCN8903013	Clous rouge 13 mm Acier	69



CHARPENTIER



COUVREUR



PAYSAGISTE



TRAVAUX PUBLICS



### FACILITE VOTRE TRAVAIL !

12 mm d'ajustement pour tout type de longueur de clous et de matériaux. Nouvel angle sur la pointe pour une pénétration facile et rapide.

### PÉNÉTRATION DES CLOUS PLUS CONSTANTE ET PLUS PERFORMANTE



### RÉSISTANT

Lame d'entraînement plus solide. Chargeur de clous en magnésium.

### PRATIQUE

- Accroche chevron.
- Chargement rapide simplifié quelle que soit la position de la gâche.



Accroche ceinture détachable et réversible !

### PERFORMANT

- Moteur plus puissant pour une meilleure pénétration des clous (jusqu'à 90 mm).
- Une seule vitesse pour moins de complexité.



### EFFICACE

Sélection mode de tir : continu (rapidité) ou séquentiel (précision).

## CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

### DCN930P2-QW

Ø pointes	2.8-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	55 pointes
Poids (sans batterie)	3,9 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, crochet de chevron, patin anti-rayure, coffret.



**859** €HT\*

## NEW

DISPONIBLE FÉVRIER 2025

### POUR ÊTRE ENCORE PLUS EFFICACE !

MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE HAUTE CAPACITÉ DE 95 CLOUS

**DZN930-XJ 119** €HT\*



### ACCESSOIRE POUR CLOUEUR DCN930-950

<b>DCN9202-XJ</b>	Kit de remplacement ressort	<b>45</b> €HT*
<b>DCN9301-XJ</b>	Percuteur de remplacement	<b>125</b> €HT*

Pointes en bande papier 33° crantées électro-zinguées



### POINTES POUR CLOUEUR DE CHARPENTE

BOÎTES DE 2200 POINTES

<b>DNPT28R50G12Z</b>	2.8 x 50 mm	<b>72</b> €HT*
<b>DNPT28R75G12Z</b>	2.8 x 75 mm	<b>88</b> €HT*
<b>DNPT31R90G12Z</b>	3.1 x 90 mm	<b>123</b> €HT*

## PROMO À NE PAS MANQUER

### POUR 36 BOÎTES DE CLOUS ACHETÉES

DNPT28R75G12Z (VALEUR UNITAIRE 88€)



**36 X DNPT28R75G12Z 2990** €HT\*

## OFFERT UN CLOUEUR

DCN930P2-QW (VALEUR 859€)



**PRÉCISION DE COUPE AVEC UNE VISION TRÈS NETTE GRÂCE À LA LAME DE 184 MM ORIENTÉE À DROITE**

**PERFORMANTE**

- Collecte des copeaux au fur et à mesure de la coupe.
- Profondeur de coupe et puissance avec le moteur brushless.
- Coupe nette pour diminuer le besoin d'ébavurage.

**SÉCURISÉE**

Bouton de verrouillage poussoir pour empêcher les démarrages accidentels.



MÉTALLIER



COUVREUR



PLAQUISTE



ELECTRICIEN



PLOMBIER



**PRÉCISE**

- Réglage de la profondeur de coupe pour s'adapter à toute application.
- Réglage de la protection arrière pour les profils irréguliers et en plongée.



**ERGONOMIQUE pour un maximum de contrôle**

- Équilibrée, légère (pièces en magnésium).
- Poignée arrière surmoulée pour une préhension optimale et un bon contrôle.
- Poignée avant ergonomique.



**PRATIQUE**

- Fenêtres de visualisation avec lumière pour une visibilité nette de la lame.
- Semelle en acier inoxydable avec repères de mesure.
- Carter facile à enlever pour surveiller le niveau des copeaux récoltés.

**NEW**

**DISPONIBLE AVRIL 2025**

**SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 184 MM XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS**

**DCS383H2-QW**

Ø lame / alésage	184 / 20 mm
Régime à vide	3900 tr/min
Efficacité de la collecte des copeaux	75° à 90°
Poids (sans batterie)	4.8 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, lame carbure 48 dents, coffret TSTAK.

18V XR 5AH POWERSTACK TSTAK **845€HT\***

**SANS BATTERIE NI CHARGEUR**

**DCS383N-XJ 539€HT\***

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 48 dents.

**NEW**

**DISPONIBLE AVRIL 2025**

**LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR MÉTAUX 184 MM**

**DT1044-QZ 47€HT\***

184 x 20 mm x 48T

**DENTS EN CARBURE DE QUALITÉ**

Résistance aux chocs, réduction de l'usure, prolongation de la durée de vie.

**ÉPAULEMENT ANTI-REBOND**

Réduit la poussière et les étincelles.

**FENTES ANTI-VIBRATION DÉCOUPÉES AU LASER**

Évite la surchauffe de la lame pour des coupes précises.



**DEWALT**

PLAQUISTE



PLOMBIER



TUYAUTEUR



CHARPENTIER



ÉLECTRICIEN

MÉNUSIER  
ALU

PAYSAGISTE

## LE 1<sup>ER</sup> NIVEAU LASER DU MARCHÉ AVEC SUPPORT TÉLÉCOMMANDÉ POUR UN TRAVAIL PLUS EFFICACE !

**+ DE SÉCURITÉ**  
Indicateur de chute électronique.

### PRATIQUE

Indicateurs pour vérifier le niveau de charge de la batterie et l'utilisation de la télécommande.

### TRÈS PRÉCIS

- Possibilité de régler manuellement le laser à gauche / à droite / en haut / en bas.
- Pression courte pour ajuster d'un cran.
- Pression longue pour augmenter la vitesse de 3 crans toutes les 2 sec.

### FACILITE VOTRE TRAVAIL !

Télécommande avec une portée de 100 m pour régler précisément les faisceaux laser horizontalement (jusqu'à 120°) et verticalement (≈ 9 cm).



### TRÈS PERFORMANT

Nouvelles diodes faisceaux verts très haute visibilité 3x360° 80 m (100 m avec cellule de détection).



### POSSIBILITÉ DE FAIRE DES RAMPANTS (AVEC ADAPTATEUR DE PENTE)

- Bouton 3 positions :
- Pente manuelle
  - Nivellement automatique
  - Blocage du compensateur

### S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

- 3 niveaux d'intensité lumineuse
- Choix du nombre de faisceaux

### SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Sur trépied 5/8"
- Sur support magnétique
- Avec pince / vis pour cornière de rive
- Se pose également directement au sol

## NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V 2AH LI-ION - FAISCEAUX VERTS - TÉLÉCOMMANDÉ

**DCLE34035D1-QW**

Diode laser	Verte - Classe 2
Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	80 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Étanchéité à l'eau et la poussière	IP54
Test de chute	1 m

Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret.

**18V XR 2AH**

**919<sup>€HT\*</sup>**

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

**ADAPTATEUR DE PENTE POUR LES RAMPANTS**
**DE0738-XJ 169<sup>€HT\*</sup>**

**CELLULE DE DÉTECTION POUR UTILISATION LONGUE DISTANCE**
**DE0892G-XJ 175<sup>€HT\*</sup>**


# GAMME LASER USB-C

**COMPACTS - PUISSANTS - PRATIQUES ET FACILES À RECHARGER !**

**NOUVEAU ! CHARGEMENT USB-C AVEC BATTERIES LI-ION INTÉGRÉES**



- ▶ Batteries Li-Ion avec technologie POWERSTACK™
- ▶ Autonomie minimum de 8 heures
- ▶ Chargement par câble USB-C : 80% charge en 30 minutes
- ▶ Le laser peut être utilisé lors du chargement

**NEW**

**DISPONIBLE MARS 2025**

**TRÈS PERFORMANT**  
Diodes haute visibilité.  
Précision +/- 3 mm à 10 m.

**RÉSISTANT**

- Protection caoutchouc autour du laser.
- IP65 (poussière et jet d'eau basse pression).
- Test chute 1 m.

**S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER**

Avec 3 ajustements d'intensité lumineuse des faisceaux et diodes compatibles pour utilisation avec cellule de détection.

**PRATIQUE**

Indicateur du niveau de batterie pour savoir si besoin de recharge en un coup d'œil.

**SE FIXE N'IMPORTE OÙ**

- Accroche facile avec support magnétique pivotant.
- Filetage intégré pour trépied de 1/4" et 5/8".

**POLYVALENT**

Changement facile de modes entre pente manuelle / autonivellement / blocage pendule via un simple bouton.

**PRÉCIS**

Bouton d'ajustement fin.



**CHARGEUR PORTABLE 5A XR 18V / 54V**

**EN COMPLÈMENT**  
Pour charger à tout moment et n'importe où !

**DCB094K-QW 109€HT\***

**À CHACUN SON LASER USB !**



	<b>DCLE14201RB-XJ</b>	<b>DCLE14201GB-XJ</b>	<b>DCLE14251GB-XJ</b>	<b>DCLE14301GB-XJ</b>
<b>Prix</b>	<b>249€HT*</b>	<b>305€HT*</b>	<b>469€HT*</b>	<b>505€HT*</b>
<b>Désignation</b>	Niveau laser croix faisceaux rouges - USB-C	Niveau laser croix faisceaux verts - USB-C	Niveau laser croix + 5 points faisceaux verts - USB-C	Niveau laser multilignes 3x180° faisceaux verts - USB-C
<b>Diode laser</b>	<b>ROUGE</b> - Classe 2	<b>VERTE</b> - Classe 2	<b>VERTE</b> - Classe 2	<b>VERTE</b> - Classe 2
<b>Type de lignes</b>	Lignes verticale-horizontale	Lignes verticale-horizontale	Lignes verticale-horizontale + 5 points	3 lignes 180°
<b>Portée (avec cellule de détection - non fournie)</b>	30 m (50 m)	45 m (100 m)	30 m (100 m)	30 m (100 m)
<b>Mode pulsé</b>	Avec cellule de détection			
<b>Précision</b>	+/- 3 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m
<b>Étanchéité à l'eau et à la poussière</b>	IP65	IP65	IP65	IP65
<b>Test de chute</b>	1 m	1 m	1 m	1 m
<b>Filetage</b>	1/4" et 5/8"	1/4" et 5/8"	1/4" et 5/8"	1/4" et 5/8"
<b>Autonomie</b>	8 heures minimum	8 heures minimum	8 heures minimum	8 heures minimum
<b>Livré avec</b>	Etui souple compact, support mural, câble USB-C. Prise non incluse			
<b>Batteries</b>	POWERSTACK™	POWERSTACK™	POWERSTACK™	POWERSTACK™

# TOUGHSYSTEM™ 2.0

**SYSTÈME DE RANGEMENT ROBUSTE, MODULAIRE, ULTRA MOBILE, ÉTANCHE ET SÉCURISÉ.**

Solution de stockage modulaire destinée aux professionnels qui travaillent en extérieur et dans des conditions difficiles. Combinez les unités pour transporter ce dont vous avez besoin et manœuvrer facilement sur vos chantiers grâce au chariot TOUGHSYSTEM™ 2.0.



## TOUGHSYSTEM™ 2.0 DXL™

**TRANSFORMEZ VOTRE SOLUTION DE STOCKAGE XXL EN STATION DE TRAVAIL COMPLÈTE EN AJOUTANT FACILEMENT DES ACCESSOIRES SUR LE RAIL DES MODULES DXL !**



POUR BATTERIES



POUR OUTILLAGE À MAIN



POUR GROS OUTILS, TUYAUX...



POUR CONSOMMABLES, BIDONS...



POUR OUTILS ÉLECTROPORTATIFS



Soyez encore plus organisé dans votre atelier ou dans votre camion grâce au rail 122 cm sur lequel vous pouvez accrocher tous les accessoires !

**NEW**

**DISPONIBLE MARS 2025**

**POUR UN MAXIMUM D'ORGANISATION**



	DWST82800-1	DWST82805-1	DWST82813-1	DWST82816-0	DWST82820-0	DWST82823-1
	Rail métal mural ou van 122 cm - DXL	Crochet double - DXL	Lot de 2 bacs - DXL	Lot de 8 crochets simples pour outillage à main - DXL	Lot de 2 porte-batterie DXL	Porte-outil pour électroportatif - DXL
Prix de vente conseillé	35€HT*	9€HT*	9€HT*	15€HT*	12€HT*	15€HT*
Capacité de chargement (kg)	45 kg / 30 cm	22.6 kg	4.5 kg / bac	2.2 kg / crochet	2.2 kg / accroche	4.5 kg

# RESTEZ ORGANISÉ DE L'ATELIER JUSQU'AU CHANTIER !

**NEW**

DISPONIBLE  
MARS 2025

DWST1-75694 **155<sup>€HT\*</sup>**

## SUPPORT AMÉNAGEMENT ATELIER *TOUGHSYSTEM*



### FACILE ET RAPIDE À MONTER

- 5 paires d'attaches avec 40 kg de capacité de charge
- Jusqu'à 200 kg par rack

### MODULABLE EN FONCTION DE TOUS VOS BESOINS

- S'adapte à tous les modules TOUGHSYSTEM™
- Attaches amovibles pouvant s'ajuster en hauteur



**LE TRUC EN +**  
Vous pouvez ajouter une paire d'attaches

**1-70-362 29<sup>€HT\*</sup>**



### CRÉEZ VOTRE COMBINAISON IDÉALE !

	<b>DWST83394-1</b>	<b>DWST83293-1</b>	<b>DWST83294-1</b>	<b>DWST83342-1</b>	<b>DWST83529-1</b>
	<b>Organiseur TOUGHSYSTEM™ 2.0 DS100</b>	<b>Coffret TOUGHSYSTEM™ DS150 Petite contenance</b>	<b>Coffret TOUGHSYSTEM™ DS300 Moyenne contenance</b>	<b>Coffret TOUGHSYSTEM™ DS400 Grande contenance</b>	<b>Coffret 2 tiroirs TOUGHSYSTEM™ 2.0</b>
<b>Prix de vente conseillé</b>	<b>69<sup>€HT*</sup></b>	<b>69<sup>€HT*</sup></b>	<b>75<sup>€HT*</sup></b>	<b>95<sup>€HT*</sup></b>	<b>139<sup>€HT*</sup></b>
<b>Étanchéité</b>	-	Joint d'étanchéité IP65			-
<b>Attaches</b>	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
<b>Capacité de chargement (kg)</b>	20	50	50	50	10 kg / tiroir
<b>Volume intérieur (L)</b>	10 godets amovibles (8 simples / 2 doubles) + 1 compartiment central	22	43	60	-
<b>Poignée supérieure</b>	-	✓	✓	✓	✓
<b>Attaches latérales adaptation autres modules</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Dimensions LxPxH (cm)</b>	54 x 37.5 x 12.7	55.4 x 37.1 x 16.5	55.4 x 37.1 x 30.8	55.4 x 37.1 x 40.8	53.5 x 35.5 x 30.5

### Conception ergonomique de la poignée

Confortable dans toutes les positions.  
Réduit la fatigue de l'utilisateur  
en cas d'utilisation prolongée.



CHARPENTIER



PAYSAGISTE

**Frein de chaîne**  
Arrête la chaîne en 1 seconde.  
Utilisation en toute sécurité.



### Moteur brushless 18V

Moteur à haute performance  
et à haut rendement.  
Effectue la plupart des  
applications, jusqu'à  
100 coupes par charge<sup>(1)</sup>.

### Nouveau carter latéral

Meilleur évacuation  
des copeaux.  
Facilite le nettoyage.



**Outil de réglage intégré**  
Réduit le risque de perte.



### Tension de chaîne avec outil

Guide bien maintenu.  
Empêche le desserrage  
intempestif.

**NEW**

## TRONÇONNEUSE 30 CM XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

**DCMCS565P1-QW**

Type de moteur	Brushless
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	7.3 m/s / 3/8" LP
Réservoir d'huile	215 mL
Autonomie	100 coupes (avec une batterie 5Ah DCB184) <sup>(1)</sup>
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livrée avec 1 batterie, chargeur.



**355** € HT\*

### ACCESSOIRES COMPATIBLES



DT20676-QZ	Chaîne 30 cm	24 € HT*
DT20665-QZ	Guide avec chaîne 30 cm	56 € HT*
DT20662-QZ	Huile lubrifiante pour chaîne de tronçonneuse 1L	37 € HT*

**Poignée en D avec déclenchement à deux mains**  
Facile à activer dans différentes positions.

**Poignée ergonomique**  
Confortable à tenir dans différentes positions.  
Réduit la fatigue de l'utilisateur en cas d'utilisation prolongée.

**Grand protège-main**  
Protège la main de l'utilisateur contre les branchages.



**Denture en dents de scie**  
Aide à scier les branches les plus difficiles. Facilité d'utilisation. Pas besoin d'outils d'élagage sur les grosses branches.

**Lames en acier trempé et découpées au laser**  
Le matériau de la lame résiste aux éclats. Grande durabilité pour une longue durée de vie de l'outil.



**Montage mural**  
Permet de suspendre l'appareil à un crochet sur un mur. Facilité de stockage.

**NEW**

**TAILLE-HAIES XR 18V 5AH LI-ION**

	<b>DCMHT562P1-QW</b>	<b>DCMHT564P1-QW</b>
Type de moteur	À balai	À balai
Type de lame	Trempé & découpé au laser	Trempé & découpé au laser
Longueur lamier	55 cm	55 cm
Entredents	19 mm	25 mm
Vitesse	2800 cps/min	2800 cps/min
Vibration	2 m/s <sup>2</sup>	2 m/s <sup>2</sup>

Livré avec 1 batterie, chargeur, fourreau de protection.



**279** €HT\*

**325** €HT\*



**DEWALT**

PAYSAGISTE

**TABLEAU DE BORD À LED**

Indique en temps réel l'état de charge des batteries et le débit de tonte. Améliore le retour d'information à l'utilisateur pour mieux s'adapter aux différentes conditions de tonte.

**BRANCARD PLIANT**

Se plie à plat pour faciliter le rangement. Rangement rapide.

**MULCHING, RAMASSAGE ET ÉJECTION LATÉRALE 3 EN 1**

Adapté aux différents usages.

**PHARES**

Permet de tondre au crépuscule et à l'aube. Heures de travail prolongées.

**CLASSÉ IPX4**

Crée une protection à l'épreuve des intempéries. Niveau de protection contre les intempéries adapté à l'usage professionnel.

**6 POSITIONS DE RÉGLAGE CENTRALISÉ**

Hauteurs de coupe comprises entre 25 et 102 mm. Réglage de la hauteur centralisé.

**NEW****TONDEUSE AUTOPROPULSÉE XR FLEXVOLT 54V****DCMWSP660N-XJ**

Largeur de coupe	51 cm
Tractée	Avec variateur
Alimentation	Sur batterie
Capacité du bac	67 L
Option de coupe	Ramassage / Mulching / Éjection
Voltage	54V

Livrée sans batterie ni chargeur, sac de collection 67L, déflecteur pour éjection latérale, obturateur mulching.

**CARTER HAUTES PERFORMANCES AVEC DOUBLE LAMES**

Limite la baisse de régimes et diminue la charge sur le moteur. Autonomie améliorée et meilleure qualité de coupe.

**DOUBLE PORT DE BATTERIE**

Autonomie doublée par rapport à la DCMWSP550.

**54V XR FLEX VOLT****865** €HT\*



PAYSANISTE

**DÉBIT D'HUILE RÉGLABLE**

Réglage facile du volume d'huile appliqué à la chaîne pendant l'utilisation. Moins d'huile gaspillée, réglage selon les préférences de l'utilisateur.

**PERCHE À POIGNÉE SOUPLE**

Ergonomie améliorée. Confort accru pour une utilisation prolongée, réduction de la fatigue de l'opérateur.

**SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE**

Réglage facile grâce au verrou tournant. Réglage rapide, moins de temps passé à la préparation, plus de temps passé à la coupe.

**PROTECTION DE L'OPÉRATEUR**

Protège l'appareil, permet à l'appareil de rester debout. Durabilité améliorée. L'appareil reste stable lors du remplissage d'huile sur un terrain accidenté.

## UN PRODUIT DE HAUTE PERFORMANCE POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES

**NEW**

### ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 25 CM XR FLEXVOLT 54V

**DCMPS635N-XJ**

Type de moteur	Brushless
Guide	25 cm / 0.325" LP
Vitesse de chaîne	15.6 m/s*
Pas de chaîne	3/8" LP
Longueur déployée	3.56 m
Longueur retractée	2.68 m
Poids	6.9 kg
Autonomie	150 coupes

Livrée sans batterie ni chargeur, sangle de portage latérale, obturateur mulching.

**54V XR FLEXVOLT****529<sup>€HT\*</sup>****GUIDE DE 25 CM 0.325" LP**

Capacité de coupe élevée et efficacité accrue. Coupe facilement les très grosses branches. Le système efficace permet d'obtenir une grande autonomie.

**CARTER COMPACT**

Meilleure visibilité de la zone de coupe. Facile de savoir où l'utilisateur est sur le point de couper, moins de risque de s'accrocher aux branches.



# PAYSAGISTE

## DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE PRODUITS POUR LA BELLE SAISON

### TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 2X XR 18V

#### DCMWSP156N-XJ

Carter en métal	53 cm
Alimentation	2 batteries 18V
Autonomie	1200 m <sup>2</sup> (1 charge 2 batteries 18V 8Ah Li-Ion)
6 hauteurs de coupe	25 à 102 mm

Livrée sans batterie ni chargeur.

**608** €HT\*

Rangement One Touch :  
pour replier la poignée



Double lame de coupe :  
mulching amélioré et finition de coupe professionnelle

### CONSEIL

Utilisez des batteries XR 18V 8Ah Li-Ion ou les batteries XR FLEXVOLT 18V/54V pour augmenter l'autonomie de la tondeuse

#### BATTERIE XR 18V 8AH LI-ION TABLESS

**DCB1880-XJ 189** €HT\*

Poids de la batterie 0.95 kg



#### PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

**DCB118X2-QW 465** €HT\*

Poids de la batterie 1.2 kg



### DÉBROUSSAILLEUSE XR FLEXVOLT 54V

#### DCM571N-XJ

Vitesse à vide	0-5100 / 5500 tr/min
Largeur de débroussaillage	38 cm
Diamètre du fil	2 mm
Poids (sans batterie)	4.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, couteau à herbe à 3 lames 25 cm, kit d'adaptation, bobine de fil torsadé 2 mm.

**335** €HT\*



#### ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSE DCM571N-XJ



<b>DT20654-QZ</b>	Lame 2 dents ø 25.5 cm	<b>16</b> €HT*
<b>DT20653-QZ</b>	Lame 3 dents ø 25 cm	<b>27</b> €HT*
<b>DT20655-QZ</b>	Lame 4 dents ø 23 cm	<b>21</b> €HT*

### NEW

### TAILLE-HAIES XR 18V 55 CM 25 MM

#### DCMHT564N-XJ

Longueur de lame	55 cm
Écartement	25 mm
Vitesse variable	0-2800 cps/min
Autonomie	80 min avec batterie 18V 5Ah Li-Ion DCB184
Poids (sans batterie)	3.4 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**195** €HT\*



### NEW

### TRONÇONNEUSE COMPACTE 30 CM XR 18V

#### DCMCS565N-XJ

Capacité du réservoir d'huile	215 ml
Régime de chaîne	7.3 m/s

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 30 cm.

**225** €HT\*



### SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V

#### + PRODUIT

Protection de la main pour éviter les blessures

#### DCMPP568N-XJ

Capacité de coupe	38 mm
Autonomie	1000 coupes avec batterie 18V 5Ah Li-Ion DCB184
Poids (sans batterie)	1.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**159** €HT\*



## VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V 2AH LI-ON

**DCE590D1T-QW**

Capacité de charge	120 kg
Poids (sans batterie)	1,5 kg

Livrée avec 1 batterie, chargeur, joint d'étanchéité, coffret TSTAK.


**449 €HT\***


## AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET TERRASSE

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2X XR 18V

**DCMPW1600N-XJ**

Pompe en aluminium, raccord en laiton et lance en métal pour une grande durabilité

Voltage	2 x 18V
Pression	70 / 80 / 110 bars
Débit max.	273 Litres / heure
Autonomie	Jusqu'à 1 heure
Mode auto-amorçant	

Livré sans batterie ni chargeur, 1 lance en métal, 1 tuyau d'auto-amorçage blanc de 3 m, 1 tuyau noir de 6 m, 1 buse réglable, 1 buse rotative, 1 pistolet à mousse.

**449 €HT\***

### + PRODUIT

Pour nettoyer et raviver les dalles et lames de terrasse



## TOUR TOUGHSYSTEM™ SUR ROULETTES

**DWST83402-1**
**279 €HT\***

Contient les modules :

- 1 DWST83283-1 Coffret petite contenance
- 2 DWST83294-1 Coffret moyenne contenance
- 3 DWST83295-1 Coffret grande contenance mobile avec poignée

### + PRODUIT

Pour transporter tous vos outils sur le chantier



## SCIE À MATÉRIAUX 1600W 250 MM

**D36000-QS**

Épaisseur de coupe	80 mm
Cap. de coupe max.	940 mm
Cap. largeur de coupe max.	457 mm
Poids	45 kg

Livrée avec disque 250 mm et cuvettes à eau détachables.

**1419 €HT\***


## AGRAFES CRANTÉES ÉLECTRO-ZINGUÉES

BOÎTES DE 960 AGRAFES

DFS9150B1G-QZ	40 mm	73 €HT*
DFS9175B1G-QZ	45 mm	86 €HT*
DFS9200B1G-QZ	50 mm	98 €HT*



270 x 62 MM 90°/90°	190 x 62 MM 45°/90°	270 x 48 MM 90°/45°	190 x 48 MM 45°/45°
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## SCIE À ONGLETS 216 MM XR FLEXVOLT 54V

**DCS777N-XJ**

Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48°
Coupe d'onglets (G/D)	50 / 50°

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 45 dents, clé de service, mors de serrage.

**629 €HT\***


### ACCESSOIRES POUR SCIE À MATÉRIAUX D36000-QS



D240001-XJ	Piètement pour scie à carrelage	129 €HT*
DT3734-XJ	Lame pour porcelaine et pierre 250 x 25,4 mm	80 €HT*
DT3733-XJ	Disque pour scie à carrelage pour céramique 250 x 25,4 mm	62 €HT*



# MAÇON

## PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION

### DCD805P2T-QW

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage bois/métal/béton	55 / 13 / 13 mm
Poids (sans batterie)	1.34 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**485** €HT\*



## PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

### DCH273NT-XJ

Force de frappe	2.1J
Ø perçage max.	26 mm
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**PERFORM PROTECT**

**359** €HT\*



## COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

### DT7969-QZ

**21** €HT\*

Embouts 25 mm : Pz1 / Pz2(x2) / Pz3 / Ph1 / Ph2(x2) / Ph3 / P13 / P14 / P15 / P16.5 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Adaptateur 1/4" Hex à 1/4" - Porte-embouts à changement rapide



## COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE ELITE

### DT8976-QZ

**54** €HT\*

Ø 5 / 6 (x2) / 8 (x2) / 10 / 12 mm



## PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V

### DCH614N-XJ

Force de frappe	10.5J
Ø perçage béton/trépan	45 / 125 mm
Poids (sans batterie)	8 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**PERFORM PROTECT**

**879** €HT\*



## MARTEAU DE DÉMOLITION SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V

### DCH911NK-XJ

Force de frappe	27J
Orientation du burin	12 positions
Poids (sans batterie)	12.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur.

**PERFORM PROTECT**

**1149** €HT\*



## POINTES ET BURINS SDS-MAX

### POINTE SDS-MAX CARBURE

**XLR**

DT6888-QZ	300 mm	<b>33</b> €HT*
DT6889-QZ	400 mm	<b>35</b> €HT*

### BURIN PLAT SDS-MAX CARBURE

**XLR**

DT6811-QZ	300 x 25 mm	<b>34</b> €HT*
DT6812-QZ	400 x 25 mm	<b>36</b> €HT*
DT6818-QZ	360 x 50 mm	<b>40</b> €HT*

## SCIE ALLIGATOR® XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION

### DCS398T2-QW

Longueur de lame	450 mm
Poids (sans batterie)	6.5 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, jeu de lames carbure brique haute densité, clé Allen.

**919** €HT\*



### BÉTON CELLULAIRE

DT2975-QZ	<b>129</b> €HT*
Lame TCT 450 mm Béton cellulaire	

### BRIQUE ET FIBRE DE BOIS

DT2970-QZ	<b>131</b> €HT*
Lame TCT 450 mm Forte densité	



**DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT  
54V 230 MM**

<b>DCS691N-XJ</b>	
Ø lame / alésage	230 / 22.2 mm
Capacité de coupe	83 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, sans disque.

**699** €HT\*



**+ PRODUIT**

Approvisionnement d'eau alimenté par batterie qui permet une coupe sans poussière et un nettoyage du chantier.

**RÉSERVOIR À EAU 15L XR 18V**

<b>DCE6820N-XJ</b>	
Capacité	15 Litres
Tuyau	3 m
Puissance	1.6 bar

Livré sans batterie ni chargeur, 2 buses, filtre, raccord, WTC avec la télécommande, tuyau 6m, tuyau 3m.

**8€** WIRELESS TOOL CONTROL

**469** €HT\*



**DISQUE DIAMANT  
BÉTON**

**DT40260-QZ**

Disque béton Extreme Runtime 230 x 22.2 mm

**54** €HT\*

**MEULEUSE 125 MM  
XR 18V**



<b>DCG405NT-XJ</b>	
Interrupteur	à glissière
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**PERFORM PROTECT**

**219** €HT\*

**NIVEAU LASER ROTATIF  
SIMPLE PENTE  
XR 18V 2AH LI-ION**



<b>DCE074D1R-QW</b>	
Mise à niveau automatique	Horizontale, verticale et aplomb haut
Faisceau laser	Rouge
Simple pente	+/- 10%, réglage manuel
Plage d'utilisation (avec cellule de détection)	45 m (450 m)
Précision	+/- 3 mm à 30 m
Plage de nivellement	+/- 5°
Vitesse de rotation	150 / 300 / 600 / 1200 tr/min
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, cible, lunettes, coffret TSTAK.

**999** €HT\*

**TRÉPIED ALUMINIUM**

<b>DE0736-XJ</b>	<b>169</b> €HT*
------------------	-----------------

Fixation 5/8" - Amplitude 1 à 1.73 m

**MIRE ALUMINIUM TÉLÉSCOPIQUE**

<b>DE0734-XJ</b>	<b>115</b> €HT*
------------------	-----------------

Mire graduée 1.2 m - 5 m



**DISQUE À TRONÇONNER  
L'INOX 125 MM**

**DT43906-QZ 1.50** €HT\*

125 x 22.2 mm, épaisseur 1.6 mm, moyeu plat



**SCIE CIRCULAIRE XR 18V**

<b>DCS570NT-XJ</b>	
Ø lame / alésage	184 / 16 mm
Cap. coupe à 90° / 45°	64 / 48 mm
Poids (sans batterie)	3.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, adaptateur d'aspiration, coffret TSTAK.

**279** €HT\*



**LAMES 184 X 16 MM**

Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF, contreplaqués et bois de récupération



<b>DT1938-QZ</b>	Lame CONSTRUCTION, 18 dents, ATB/Déclignage, angle d'attaque 20°	<b>17</b> €HT*
<b>DT1940-QZ</b>	Lame CONSTRUCTION, 30 dents, ATB/Tronçonnage, angle d'attaque 10°	<b>19</b> €HT*
<b>DT10303-QZ</b>	Lame ELITE, 40 dents, ATB/Tronçonnage, angle d'attaque 20°	<b>37</b> €HT*

**PANIER  
PORTE-OUTIL DS280  
TOUGHSYSTEM™**



<b>DWST1-75654</b>	<b>65</b> €HT*
Dimensions (LxPxH)	55.7 x 32.5 x 27.7 cm
Volume intérieur	29.5 L
Capacité de charge	20 kg

**BOÎTE À OUTILS  
MOBILE  
TOUGHSYSTEM™ 2.0**



<b>DWST83295-1</b>	<b>145</b> €HT*
Dimensions (LxPxH)	50 x 40.8 x 68.5 cm
Capacité de charge	70 kg
Étanchéité	IP65

**1/2 COFFRET  
CHARGEUR  
TOUGHSYSTEM™ 2.0**



<b>DWST83471-QW</b>	<b>249</b> €HT*
2 ports de charge de 4A chacun pour batterie 18V et 54V	
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone	
Capacité de charge	40 kg
Étanchéité	IP65
Livré sans batterie.	



# CHARPENTIER

## + PRODUIT

**AUTONOMIE NÉCESSAIRE POUR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL**

136 coupes en 1 passe dans un basting de pin de 6.3 x 17 cm avec 1 batterie DCB547-XJ.



310 x 90 MM 90°/90°    219 x 90 MM 45°/90°



310 x 54 MM 90°/45°    219 x 54 MM 45°/45°



## SCIE À ONGLETS 305 MM XR FLEXVOLT 54V

### DCS781N-XJ

Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48 / 48°
Coupe d'onglets (G/D)	50 / 60°

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 60 dents, clé de service, mors de serrage.

**1099** €HT\*

## + PRODUIT

Convient pour la rénovation.



## SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V

### DCS389NT-XJ

Course de la lame	28.6 mm
Cap. coupe bois / métal / PVC	300 / 130 / 160 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**385** €HT\*

## + PRODUIT

Idéale pour la coupe des tuiles.



## DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V

### DCS691N-XJ

Ø lame / alésage	230 / 22.2 mm
Cap. coupe	83 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, sans disque.

**699** €HT\*

**DISQUE DIAMANT BÉTON**

ELITE SERIES



### DT20462-QZ 121

Disque diamant béton ELITE généraliste 230 x 22.23 mm

## + PRODUIT

Moteur puissant pour une capacité de coupe maximale.



## SCIE CIRCULAIRE XR FLEXVOLT 54V

### DCS578NT-XJ

Ø lame / alésage	190 / 30 mm
Cap. coupe à 90° / 45°	67 / 49 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, coffret TSTAK.

**349** €HT\*

## NEW

## TRONÇONNEUSE COMPACTE 30 CM XR 18V



### DCMCS565N-XJ

Capacité du réservoir d'huile	215 ml
Régime de chaîne	7.3 m/s

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 30 cm.

**225** €HT\*

## + PRODUIT

Idéale pour la coupe d'isolants en rouleau et panneaux de fibre de bois.



## SCIE ALLIGATOR XR FLEXVOLT 54V

### DCS397N-XJ

Longueur de lame	450 mm
Cap. coupe	83 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, sans lame.

**575** €HT\*



### FIBRE DE BOIS

#### DT2976-QZ 189

Lame TCT 450 mm Forte densité



### ISOLATION

#### DT2979-QZ 131

Lame HSS 450 mm Matériaux d'isolation

**+ PRODUIT**

Système anti-rotation pour éviter les accidents aux poignets.



**PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION PREMIUM XRP 18V 5AH LI-ION**

**DCD1007H2T-QW**

Couple	169 Nm
Régime à vide	450/1200/2000 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min
Poids (sans batterie)	1.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale, coffret TSTAK.



**585 €HT\***

**+ PRODUIT**

Pénétration constante des pointes.



**CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION**

**DCN930P2-QW**

Tir continu ou séquentiel	
Ø pointes	2.8-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	55 pointes

Livré avec 2 batteries, chargeur, crochet de chevron, patin anti-rayure, coffret.

**859 €HT\***

Pointes en bande papier 33° crantées électro-zinguées



**POINTES POUR CLOUEUR DE CHARPENTE**

BOÎTES DE 2200 POINTES

<b>DNPT28R50G12Z</b>	2.8 x 50 mm	<b>72 €HT*</b>
<b>DNPT28R75G12Z</b>	2.8 x 75 mm	<b>88 €HT*</b>
<b>DNPT31R90G12Z</b>	3.1 x 90 mm	<b>123 €HT*</b>

**VISSEUSE À CHOCS PREMIUM XR 18V**

**DCF860NT-XJ**

Couple de serrage	282 Nm
Cadence de frappe	4400 imp/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**289 €HT\***



**+ PRODUIT**

Interrupteur palette pour le travail en hauteur ▶ plus de sécurité.

**MEULEUSE 125 MM XR 18V**

**DCG406NT-XJ**

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein et embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**219 €HT\***

**PERCEUSE D'ANGLE XR 18V ADVANTAGE**

**DCD444N-XJ**

Couple de perçage	220 Nm
Ø perçage mèche à bois	35 mm
Ø perçage bois scie cloche / mèche à façonner	102 / 65 mm

Livrée sans batterie ni chargeur.

**349 €HT\***



**+ PRODUIT**

Fixation du solivage, trous de 14 et 16 mm.



**PERFORATEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V**

**DCH333NT-XJ**

Force de frappe	3.5J
Ø perçage béton	30 mm
Plage optimale de perçage	8 - 18 mm

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**535 €HT\***

**PENSEZ-Y !**



**CEINTURE EN CUIR PORTE-OUTILS**

**DWST50113-1 145 €HT\***

Porte-marteau en acier  
18 poches



**SOUFFLEUR XR 18V**

**DCV100-XJ 129 €HT\***

Livré sans batterie ni chargeur.



**PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 6AH/2AH LI-ION**

**DCB118T2-QW 365 €HT\***

Chargeur 8A  
Temps de charge 60 min (batterie DCB546-XJ)



# MENUISIER

## PERCEUSE VISSEUSE À 4 TÊTES XR 12V 3AH LI-ION

**DCD703L2T-QW**

Mandrin	10 mm
Couple dur / tendre	57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide	0-425 / 1500 tr/min
Ø perçage max. bois / métal	20 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**315 €HT\***



**+ PRODUIT**

**4 TÊTES INTERCHANGEABLES**  
► Nombreuses applications de vissage même dans des espaces restreints

## COFFRET TOURN' & VISSE

**DT7079T-QZ**

**42 €HT\***

- 1 Adaptateur
- 4 Mèches et fraises à chanfreiner No.6-8-10-12
- 3 Mèche pilote No.6-8-10
- 15 embouts 25 mm IMPACT TORSION : PH1, PH2 x2, PZ2 x3, PZ3 x2, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2



1 PRÉ-PERCEZ FRAISEZ



2 TOURNEZ



3 VISSEZ

## RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

**DT20502-QZ**

**53 €HT\***

Tête de renvoi d'angle 38 x 65 mm - Porte-embouts magnétique



**IMPACT READY**

**+ PRODUIT**

Système hydraulique réduisant le bruit.



## VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V

**DCF870NT-XJ**

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100 / 3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**229 €HT\***



## ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK™

**DWST82968-1**

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments	
10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L

**45 €HT\***

**+ PRODUIT**

Pour ranger les plans et devis.



## PORTE-DOCUMENT TSTAK™

**DWST82732-1**

Clip externe	
2 LED avec ajustement 180°	
Poche interne	
Angles renforcés	

**28 €HT\***

## PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

**DCH273NT-XJ**

Force de frappe	2.1J
Ø perçage max.	26 mm
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**359 €HT\***



## PACK DE 6 FORETS SDS-PLUS

**DT60302-QZ 23 €HT\***

Ø 6 (x2) / 8 (x2) / 10 (x2)



**+ PRODUIT**

- ▶ Moteur à induction
- ▶ Puissance constante
- ▶ Moins bruyant



**SCIE À ONGLETS RADIALE À TABLE SUPÉRIEURE 1500W**

**D27111-QS**

Ø lame / alésage (mm)	305 / 30 mm
Capacité en coupe d'onglets (G/D)	50° / 60°
Inclinaison max. de la lame	45°
Cap. coupe 90° en tronçonnage	90 x 220 mm
Cap. coupe 45° en tronçonnage	50 x 155 mm
Hauteur max. en délignage (scie à table)	51 mm
Poids (sans batterie)	26.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, carter de protection pour scie à table, guide parallèle, poussoir, clé de service. **1099 €HT\***

**+ PRODUIT**

Compatibilité rail de guidage



**SCIE CIRCULAIRE 184 MM XR 18V**

**DCS572NT-XJ**

Ø lame / alésage	184 / 16 mm
Inclinaison	57°
Cap. coupe 90°	58 mm (54 mm avec rail)
Poids (sans batterie)	3.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, lame 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK. **299 €HT\***

**RAIL DE GUIDAGE**

**DWS5022-XJ 99 €HT\***

Longueur 1.5 m



**MULTI-CUTTER XR 18V 2AH LI-ION**

**DCS355D2-QW**

Angle d'oscillation	1.6°
Vitesse variable	0-20000 osc/min

Livré avec 2 batteries, chargeur, accessoires, coffret TSTAK. **425 €HT\***

**+ PRODUIT**

Une puissance importante pour les tâches de rénovation.

**SCIE SABRE XR 18V ADVANTAGE**

**DCS386NT-XJ**

Course de lame	28.6 mm
Cap. de coupe bois/métal/PVC	300/130/160 mm
Poids	4.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK. **315 €HT\***



**+ PRODUIT**

- ▶ Système XPS avec projection de l'ombre de la lame
- ▶ Précision



270 x 62 MM 90°/90°	190 x 62 MM 45°/90°	270 x 48 MM 90°/45°	190 x 48 MM 45°/45°
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**SCIE À ONGLETS RADIALE 216 MM - 1800W**

**DWS777-QS**

Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48°
Coupe d'onglets (G/D)	50 / 50°
Poids	14 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage. **599 €HT\***

**PIÈTEMENT COMPACT**

**DE7033-XJ 225 €HT\***

Longueur 1.1 m jusqu'à 2.5 m  
Capacité de charge 227 kg  
Poids 14 kg



**+ PRODUIT**

- ▶ Batterie intégrée, recharge par câble USB-C
- ▶ 8H d'autonomie



**NEW DISPONIBLE MARS 2025**

**NIVEAU LASER CROIX À FAISCEAUX VERTS USB-C**

**DCLE14201GB-XJ**

Portée (avec cellule de détection - non fournie)	45 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Filetage	1/4" et 5/8"
Étanchéité	IP65

Livré avec étui souple compact, support mural, câble USB-C, prise non-incluse. **305 €HT\***

**COFFRET DE 6 LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL**

**DT2444-QZ 26 €HT\***

Lame bois avec clous 152 mm (x2), lame bois 228 mm (x2), lame métal 203 mm (x2) + boîte de rangement



Made in USA



# CUISINISTE / AGENCEUR

## PERCEUSE VISSEUSE À 4 TÊTES XR 12V 3AH LI-ION

**DCD703L2T-QW**

Mandrin	10 mm
Couple dur / tendre	57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide	0-425 / 1500 tr/min
Ø perçage max. bois / métal	20 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.95 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**315** €HT\*



**+ PRODUIT**

4 TÊTES INTERCHANGEABLES

► Nombreuses applications de vissage même dans des espaces restreints



## VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V 1.7AH LI-ION

**DCF870E2T-QW**

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100/3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, coffret TSTAK.

**429** €HT\*



## COFFRET TOUGHCASE™ 37 PIÈCES

**DT70732T-QZ**

**42** €HT\*

Petit coffret TOUGHCASE 37 pièces :  
 Embouts 25 mm : Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T10 (x2), T15 (x3), T20 (x5), T25 (x4), T27, T30, T20 sécurité, T25 sécurité  
 Embouts flextorq 57 mm : Ph2, Pz2, T10, T15 (x2), T20 (x3), T25 (x3)  
 Embouts flextorq 89 mm : T20, T25  
 Porte-embouts magnétique avec zone de torsion



## RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

**DT20502-QZ**

**53** €HT\*

Tête de renvoi d'angle 38 x 65 mm - Porte-embouts magnétique



## PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V

**DCH172NT-XJ**

Force de frappe	1.4J
Ø perçage max.	16 mm

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**269** €HT\*



**+ PRODUIT**

Idéal pour la pose de chevilles.

**NEW**

DISPONIBLE  
MARS 2025



## NIVEAU LASER 3 X 180° À FAISCEAUX VERTS USB-C

**DCLE14301GB-XJ**

Portée (avec cellule de détection - non fournie)	30 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 mm
Filetage	1/4" et 5/8"
Étanchéité	IP65

Livré avec étui souple compact, support mural, câble USB-C, prise non-incluse.

**505** €HT\*

## COFFRET DE 7 FORETS SDS-PLUS CARBURE ELITE



**DT8976-QZ**

**54** €HT\*

Ø 5/6(x2)/8(x2)/10/12 mm

## TOUR TSTAK™

**DWST83411-1**

Contient :  
DWST83344-1  
DWST82968-1  
DWST83347-1

**169** €HT\*



## ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK™

**DWST82968-1**

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments

10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L

**45** €HT\*



## RADIO DE CHANTIER BLUETOOTH XR 12V / 18V / 54V

**DCR029-QW**

Source d'énergie	secteur ou batterie
Fréquence	DAB (+) / FM
Fonction Bluetooth	Oui
Connexion auxiliaire	Oui + port USB

**235** €HT\*



**SCIE SAUTEUSE  
À PRISE PAR  
LE CORPS XR 18V**



**DCS335NT-XJ**

Course de la lame 26 mm  
Cap. de coupe bois/alu/métal 135/25/10 mm

**255 €HT\***

Livrée sans batterie ni chargeur, buse d'extraction des poussières, semelle additionnelle anti-rayure, insert pare-éclats, coffret TSTAK.

**LAME DE SCIE SAUTEUSE**

**DT2074-QZ 8.50 €HT\***

Lame de scie sauteuse déportée bois HCS. Profondeur de coupe < 65 mm. Attache T



**DT2219-QZ 12 €HT\***

Lame de scie sauteuse XPC à denture inversée Bi-métal. Profondeur de coupe < 40 mm. Attache T



270 x 62 MM 90°/90°    190 x 62 MM 45°/90°    270 x 48 MM 90°/45°    190 x 48 MM 45°/45°

**SCIE À ONGLETS RADIALE  
XR FLEXVOLT 54V 216 MM**

**DCS777N-XJ**

Ø lame / alésage 216 / 30 mm  
Inclinaison de la tête 48°  
Coupes d'onglets (G/D) 50 / 50°



**629 €HT\***

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 24 dents, clé, mors de serrage.

**DÉFONCEUSE  
XR 18V 8-12 MM**

**DCW620NT-XJ**

Profondeur de plongée max. 70 mm  
Ø fraisage max. 63 mm



**529 €HT\***

Livrée sans batterie ni chargeur, guide parallèle, pinces 8-12 mm, mandrin de centrage, support pour douille de copiage, douille de copiage 30 mm, réducteur d'aspiration, buse d'aspiration pour l'affleurage, clé, coffret TSTAK.

**SCIE PLONGEANTE  
XR FLEXVOLT 54V**

**DCS520NT-XJ**

Ø lame / alésage 165 / 20 mm  
Cap. de coupe à 90° / 45° 59 / 44 mm



**609 €HT\***

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure 42 dents, clé, buse Airlock, coffret TSTAK.

**RAIL DE GUIDAGE**

**DWS5022-XJ 99 €HT\***

Longueur 1.5 m



**SCIE SUR TABLE XR FLEXVOLT  
54V 210 MM**

**DCS7485N-XJ**

Ø lame / alésage 210 / 30 mm  
Inclinaison de la lame -3 / 48°  
Cap. de coupe à 90° / 45° 65 / 45 mm  
Cap. longitudinale max. 610 mm



**769 €HT\***

Livrée sans batterie ni chargeur, lame carbure, guide d'onglet, 2 clés, guide parallèle, adaptateur pour captage des poussières, poussoir.

**LIME À BANDE XR 18V**

**DCM200NT-XJ**

Dimension de la bande 13 x 457 mm  
Vitesse de la bande 579-1700 m/min  
Changement de bande Sans outil  
Bras pivotant 173°



**359 €HT\***

Livrée sans batterie ni chargeur, avec poignée latérale, bras droit et déporté, raccord d'aspiration, 2 bandes abrasives 80g, coffret TSTAK.



**COFFRET DE 12 FRAISES  
DE DÉFONCEUSE**

**DT90016-QZ 115 €HT\***

Diam 8 mm : D12 R6, D12.7 90°, D14.3 14°, D21.5 R6, D27 R4, D28.6 45°, D8 L20, D12 L20, D16 L20, D12.7 L25.4, D24.7 R6, D32.7 R10

**BANDES  
ABRASIVES**



<b>DT3604-QZ</b>	Dimensions : 13 x 457 mm Grain 40 - Pack de 10	<b>15 €HT*</b>
<b>DT3605-QZ</b>	Dimensions : 13 x 457 mm Grain 80 - Pack de 10	<b>14 €HT*</b>
<b>DT3606-QZ</b>	Dimensions : 13 x 457 mm Grain 120 - Pack de 10	<b>13 €HT*</b>
<b>DT3607-QZ</b>	Mix dimensions : 13 x 457 mm Grain 40 (x4), grain 80 (x4), grain 120 (x2)	<b>9 €HT*</b>



# PLAQUISTE

## VISSEUSE À PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V 2AH LI-ION

### DCF620D2-QW

Couple	4-30 Nm
Régime à vide	0-4400 tr/min

Livrée avec 2 batteries, chargeur, nez de vissage, coffret TSTAK.

**409** €HT\*



## CHARGEUR POUR VIS EN BANDE POUR DCF620

### DCF6202-XJ

**89** €HT\*

Tête étroite pour accès optimal



## FRAISEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V

### DCE555N-XJ

Porte-outils	3.2 mm (1/4") et 6.4 mm (1/8")
--------------	--------------------------------

Livrée sans batterie ni chargeur, butée de profondeur réglable, pare-poussières amovible, foret pour plaques de plâtre.

**179** €HT\*



## FORETS PLAQUES DE PLÂTRE

DT6620-QZ	Emmanchement 1/8 - 32 x 60 mm	<b>9</b> €HT*
DT6621-QZ	Emmanchement 1/8 - 37 x 60 mm	<b>8</b> €HT*
DT6622-QZ	Emmanchement 1/4 - 43 x 73 mm	<b>17</b> €HT*



## SANS FIL

CHOISISSEZ VOTRE VERSION

## FILAIRE

## PONCEUSE À BRAS MURALE XR 18V 6AH LI-ION BL 225 MM

### DCE800T2-QW

Longueur totale	1.25 - 1.6 m
-----------------	--------------

Wireless tool control : fonctionnement automatique avec un aspirateur

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 3 abrasifs maille grain 150, sac de transport.



**965** €HT\*



## PONCEUSE À BRAS MURALE 530W 225 MM

### DWE7800-QS

Puissance	530W
Régime à vide	0-1400 / 2000 tr/min
Longueur totale	1.6 m

Livrée avec 3 abrasifs maille grain 150.



**675** €HT\*



## ABRASIFS MAILLE 225 MM

DTM8681-QZ	5 abrasifs grain 80	<b>19</b> €HT*	DTM8684-QZ	5 abrasifs grain 150	<b>19</b> €HT*
DTM8682-QZ	5 abrasifs grain 120	<b>19</b> €HT*	DTM8683-QZ	5 abrasifs grain 240	<b>19</b> €HT*



DURÉE DE VIE EXTRA LONGUE.

## ASPIRATEUR TSTAK™ XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION

### DCV586MT2-QW

Aspiration eau et poussières	Classe M
Débit d'air max.	24.7 L/sec
Contenance eau / poussières	7.5 L / 11 L
Décolmatage automatique	

Livré avec 2 batteries, chargeur, tuyau d'aspiration 2.4 m x 32 mm, 2 filtres, télécommande.



**809** €HT\*



## ASPIRATEUR 38L 1400W CLASSE M

### DWV905M-QS

Filtration des poussières	Classe M
Débit d'air max.	75 L/sec
Contenance eau / poussières	18.4 L / 38 L
Décolmatage automatique	

Livré avec 2 filtres, tuyau de 4.6 m, raccordement Airlock, sac d'aspirateur en tissu.



**749** €HT\*



**+ PRODUIT**

Télécommande pour régler avec précision les faisceaux laser horizontalement (jusqu'à 120°) et verticalement (environ 9 cm)

**NIVEAU LASER MULTILIGNES  
3X360° XR 18V 2AH LI-ION  
FAISCEAUX VERTS  
SUPPORT TÉLÉCOMMANDÉ**



**DCLE34035D1-QW**

Type de lignes	3x360° 1 ligne horizontale et 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	80 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Filetage	5/8"
Étanchéité	IP54

Livré avec 1 batterie, chargeur, télécommande, support mural, cible, coffret.

**919 €HT\***

**TRÉPIED ALUMINIUM À COLONNE**

**DE0735-XJ 239 €HT\***

Fixation 5/8" - Amplitude 1.5 à 3 m



**VISSEUSE À CHOCS ULTRA  
COMPACTE XR 18V**

**DCF850NT-XJ**

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**245 €HT\***



**+ PRODUIT**

Pour percer les montants afin d'y passer les gaines électriques.

**CLOUEUR BÉTON  
ET ACIER XR 18V  
5AH LI-ION**

**DCN890P2-QW**

Force de frappe	105J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	30 pointes
Longueur pointes	13-57 mm
Ø pointes	2.6-3.7 mm

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret.

**1045 €HT\***

**POINTES POUR CLOUEUR DCN890**



**DCN8902020**

**59 €HT\***

POUR CLOUAGE DANS LE BÉTON  
Pointes béton dur HD 3.7 x 20 mm

**DCN8903013**

**69 €HT\***

POUR CLOUAGE SUR IPN  
Pointes acier XH 3 x 13 mm

**PERFORATEUR SDS-PLUS  
XR 18V**

**DCH172NT-XJ**

Force de frappe	1.4J
Ø perçage max.	16 mm

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**269 €HT\***



**+ PRODUIT**

Idéal pour le perçage de trous de 5 / 6 / 8 mm pour la pose de faux plafonds.

**FRAISE  
ÉTAGÉE  
IMPACT**



**DT5030-QZ**

**65 €HT\***

14-25 mm



**COFFRET DE  
7 FORETS  
SDS-PLUS  
CARBURE ELITE**



**DT8976-QZ**

**54 €HT\***

Ø 5/6 (x2)/8 (x2)/10/12 mm

**ORGANISEUR ÉTANCHE  
TSTAK™**

**DWST82968-1**

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments

10 compartiments	amovibles
Capacité de charge	20 kg / 7.8 L



**45 €HT\***

**MALAXEUR XR FLEXVOLT 54V  
3AH LI-ION**

**DCD240X2-QW**

5 vitesses variables	0-725 tr/min
Couple	25 Nm

Livré avec 2 batteries, chargeur, mélangeur spiral 160 mm, 2 clés de serrage.



**905 €HT\***



# PLOMBIER



# ÉLECTRICIEN

## PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION

### DCD800E2T-QW

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, coffret TSTAK.

**405** €HT\*



## VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V

### DCF870NT-XJ

Cadence de frappe	4200 imp/min
Vitesse à vide	1100 / 3000 tr/min
Poids (sans batterie)	1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**229** €HT\*



## SCIES CLOCHES BI-MÉTAL PROFONDEUR 40 MM



DT90312-QZ	Ø 40 mm	23
DT90318-QZ	Ø 51 mm	24
DT90327-QZ	Ø 68 mm	26
DT90332-QZ	Ø 83 mm	27
DT90344-QZ	Ø 127 mm	56
DT90369-QZ	Arbre pour scies cloches 32 à 210 mm (mandrin 13 mm)	18



## RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

DT20502-QZ **53** €HT\*

## COUPE TUBE POUR VISSEUSE 50 CM

DT20560-QZ **149** €HT\*

## FORETS ÉTAGÉS IMPACTS

DT5027-QZ	6-18 mm	45
DT5030-QZ	14-25 mm	65



## PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION 13.3J

### DCH735X2-QW

Ø perçage béton / trépan	48 / 125 mm
Niveau de vibrations	9 m/s <sup>2</sup>

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret.



**1385** €HT\*



## + PRODUIT

Coupes rapides des tubes en métal et en plastique, canalisations...

## MEULEUSE 76 MM XR 18V

### DCS438N-XJ

Régime à vide	0-20000 tr/min
Ø lame / alésage	76 / 10 mm
Poids (sans batterie)	0.94 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, 1 capot de protection avec semelle réglable et buse Airlock, 1 disque à tronçonner, 1 disque diamant multi-matériaux, 1 disque diamant.

**209** €HT\*



## POINTES, BURINS ET TRÉPANS

DT6889-QZ	Pointe SDS-Max Carbure XLR - 400 mm	35
DT6818-QZ	Burin Plat SDS-Max Carbure XLR - 360 x 50 mm	40
DT6762-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 68 x 107 mm	129
DT6765-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 100 x 107 mm	229
DT6766-QZ	Couronne trépan Carbure SDS-Max - 125 x 107 mm	287
DT6771-QZ	Adaptateur pour couronne trépan SDS-Max - 400 mm	93
DT6772-QZ	Mèche pilote 155 mm	23

## DISQUES DIAMANTS

DT20591-QZ	Ø 76 mm pour la céramique	9.90
DT20590-QZ	Ø 76 mm Multi-Matériaux	17

## NIVEAU LASER MULTILIGNES 3 FAISCEAUX VERTS

### DW089CG-XJ

Plage de travail	20 m
Précision	+/- 3 mm à 10 m

Livré avec 4 piles alcalines (AA), support magnétique, coffret.

**489** €HT\*



## SCIE À RUBAN XR 18V

DCS378N-XJ

Vitesse à vide	0-174 m/min
Capacité de coupe	86 x 86 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, lame bi-métal 18 TPI.

449 €HT\*



## COUPE TIGES FILETÉES XR 18V

DCS350NT-XJ

Dimensions de tiges filetées	M6/M8/M10/M12
Vitesse	30 cps/min

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



475 €HT\*



DT8477-QZ lame de scie ruban 899 mm 18TPI 53 €HT\*

## RAINUREUSE À BÉTON XR FLEXVOLT 54V

DCG200NT-XJ

Ø disque / alésage	125 mm / 22.2 mm
Profondeur / largeur de coupe max.	32 / 35 mm
Épaisseur du disque	3 mm

Livrée sans batterie ni chargeur, 2 disques, burin, coffret TSTAK.



645 €HT\*



## FRAISEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V

DCE555N-XJ

Porte-outils	3.2 mm (1/4") et 6.4 mm (1/8")
--------------	--------------------------------

Livrée sans batterie ni chargeur, butée de profondeur réglable, pare-poussières amovible, foret pour plaques de plâtre.

179 €HT\*



DT6621-QZ Forets multi-matériaux 1/8 - 37 x 60 mm 8 €HT\*



DT90294-QZ Disque béton Extreme Runtime pour rainureuse 125 x 22.2 mm 29 €HT\*

## CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V

DCN890N-XJ

Force de frappe	105J
Angle magasin	15°
Capacité magasin	30 pointes
Longueur pointes	13-57 mm
Ø pointes	2.6-3.7 mm

Livré sans batterie ni chargeur.

799 €HT\*



## SAC À OUTILS À ROULETTES PRO 52 CM

DWST60107-1

Dimensions (Lxbxh)	52.6 x 33.8 x 47.5 cm
Capacité de charge	25 kg
Tissu	1680 deniers
Étanchéité	IP54

145 €HT\*



## ASPIRATEUR SUR SECTEUR OU BATTERIES XR 18V / 54V CLASSE L

DCV584L-QW


Débit d'air max	15.9 l/sec
Capacité du bac de ramassage / du réservoir	7.5 L
Ø du tuyau	32 mm
Longueur du tuyau d'air	2 m
Fonction	souffleur
Usage	humide ou sec

Livré sans batterie ni chargeur, tuyau d'extraction 2 m x 32 mm, suceur étroit, buse large.

285 €HT\*



## POINTES ET ACCESSOIRES POUR CLOUEUR DCN890



DCN8902020 Pointes béton dur HD 3.7 x 20 mm 59 €HT\*



DCN8903013 Pointes acier XH 3 x 13 mm 69 €HT\*



DCN8903027 Pointes acier XH 3 x 27 mm 88 €HT\*



DDF6755000 Attache câble 43 €HT\*



DDF6755402 Quick Clip 14-18 mm 49 €HT\*



DDF6710016 Clip de conduit 16 mm 59 €HT\*



# MAINTENANCE INDUSTRIELLE

## VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION

### DCF850E2T-QW

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, coffret TSTAK.

**429** €HT\*



### + PRODUIT

Son format ultra-compact (100 mm) permet d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.

## PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V

### DCD800NT-XJ

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**215** €HT\*



## COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS-TIN POUR VISSEUSE À CHOCS

### DT50050-QZ **67** €HT\*

Ø 3/3.2/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12 mm



## COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

### DT7969-QZ **21** €HT\*

Embouts 25 mm : Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3 / Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / PI3 / PI4 / PI5 / PI6.5 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H - Adaptateur 1/4" Hex à 1/4" Porte-embouts à changement rapide



Tête auto-centreuse pour un perçage propre et précis



Fabriqué en Allemagne



## PETIT COFFRET TOUGHCASE 13 FORETS MÉTAL HSS-G

### DT70710-QZ **54** €HT\*

Ø 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 mm

## COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

### PB921.22.23-QZ **24** €HT\*



## COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

### PB891.92-QZ **28** €HT\*



## BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" COMPACTE XR 18V - 406 NM

### DCF922NT-XJ

Couple de serrage max.	406 Nm
Couple de décollement max.	609 Nm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**259** €HT\*



## BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V - 812 NM JONC DE SÉCURITÉ

### DCF891NT-XJ

Couple de serrage max.	812 Nm
Couple de décollement max.	1084 Nm
Poids (sans batterie)	1.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**325** €HT\*



## COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

### DT7506-QZ **123** €HT\*

Emmanchement 1/2" - Ø 6/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24/27 + adaptateur



## COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

### DT7507-QZ **70** €HT\*

Emmanchement 1/2" Ø 10/13/15/17/19/22/24/27 + adaptateur





### + PRODUIT

Gain de temps et position pratique de l'inverseur.

## CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2" XR 18V 1.7AH LI-ION

### DCF510E2G-QW

Couple max.	102 Nm
Régime à vide	0-300 tr/min
Poids (sans batterie)	1.2 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK renforcées, chargeur, mousse pour servante.

**479** €HT\*



### + PRODUIT

Emmanchement de lame 2 positions.

## SCIE SABRE COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION

### DCS369P2-QW

Course de la lame	16 mm
Capacité de coupe bois / métal / PVC	90 / 40 / 90 mm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**469** €HT\*

### + PRODUIT

Pose précise, propre et rapide des rivets.



**699** €HT\*

## RIVETEUSE XR 18V 2AH LI-ION 4.8 MM

### DCF403D2GT-QW

Rivets par minute	43
Rivets par charge	820
Longueur avec collecteur	268 mm
Poids	1.6 kg

Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, clip ceinture, nez 2.4/3.2/4.0/4.8 mm, coffret TSTAK.

### NEZ ET MORS DE RECHANGE

#### DCFA4032-QZ **18** €HT\*

Assortiment de 4 nez pour DCF403 (2.4/3.2/4.0/4.8 mm)

#### DCFA4031-QZ **7** €HT\*

Mors pour DCF403



### + PRODUIT

Base magnétique et mousqueton intégré pour accrocher la lampe partout.



## LAMPE DE TRAVAIL USB-C

### DCL182-XJ **99** €HT\*

Classe	IP54
3 niveaux de luminosité	250/500/1000 Lm
Batterie lithium intégrée	3.6V 4Ah
Dimensions	134 x 68 x 39 mm

Livrée avec batterie lithium intégrée 3.6V 4Ah, câble USB / USB-C.



## BOÎTE À OUTILS MOBILE TOUGHSYSTEM™ 2.0

### DWST83295-1 **145** €HT\*

Dimensions (LxPxH)	50 x 40.8 x 68.5 cm
Capacité de charge	70 kg

### + PRODUIT

Transportez et rechargez vos batteries.

## 1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM™ 2.0

### DWST83471-QW **249** €HT\*

2 ports de charge de 4A chacun pour batterie 18V et 54V	
2 ports USB : 1x Type A et 1x Type C pour téléphone	
Capacité de charge	40 kg
Étanchéité	IP65

Livré sans batterie.





# CARROSSIER



## + PRODUIT

Utilisation quotidienne pour rétablir rapidement la brillance de la carrosserie. Également utilisée pour la préparation des véhicules d'occasion.

## POLISSEUSE À DOUBLE ACTION XR 18V

### DCM848N-XJ

Ø tampon de polissage	125 mm
Régime à vide	2000-5500 tr/min
Orbite	15 mm
Taille	440 x 145 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée 2 positions, sac souple.

**269** €HT\*



## + PRODUIT

Idéale pour effacer les rayures profondes.

## POLISSEUSE ROTATIVE XR 18V

### DCM849N-XJ

Ø tampon de polissage	150/180 mm
Régime à vide	800-2200 tr/min
Taille	440 x 135 mm
Poids (sans batterie)	2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, poignée 2 positions, sac souple.

**269** €HT\*



## + PRODUIT

Idéale pour une utilisation intensive en atelier.

## POLISSEUSE À VITESSE VARIABLE 1250W

### DWP849X-QS

Ø disques	150/180/230 mm
Régime à vide	600-3500 tr/min

Livrée avec plateau de ponçage velcro 180 mm, éponge de polissage velcro 180 mm, poignée latérale et poignée en D.

**339** €HT\*



## + PRODUIT

- Capteur thermique à l'avant du corps de chauffe pour protéger des surchauffes.
- Stabilisateurs latéraux rétractables très utiles pour une utilisation en poste fixe.

## DÉCAPEUR THERMIQUE 1800W

### D26411-QS

Température	50-400/50-600°
Débit d'air	250/450 l/min
Niveau de vibrations main/bras	0.86 m/s <sup>2</sup>
Poids	0.8 kg

Livré avec une buse conique et une buse de surface.

**99** €HT\*



**+ PRODUIT**

Sa poussée de 254 kg garantit la bonne distribution du produit même en cas de consistance épaisse.

**PISTOLET XR 18V - TUBE COURT**

**DCE571N-XJ**

Applicateur	Cartouche et sachet
Contenance	400 ml
Pression	254 kg
Vitesse variable	51-533 mm/min

Livré sans batterie ni chargeur, tube court 300-400 ml.

**345** €HT\*



**+ PRODUIT**

Outil idéal au quotidien pour toute découpe ou meulage. La batterie Powerstack décuple les performances de cet outil !

**MEULEUSE 125 MM XR 18V**

**DCG406NT-XJ**

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**219** €HT\*

**DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM**

**DT43902-QZ 1.50** €HT\*

125 x 22.2 mm, épaisseur 1 mm, moyeu plat



**+ PRODUIT**

Prise d'asservissement pour connecter un outil avec aspiration des poussières. Idéal pour le nettoyage des véhicules en profondeur (verre brisé, poussières fines de vernis).

**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 38L CLASSE M**

**DWV905M-QS**

Puissance	1400W
Débit d'air maximal	75 l/sec
Capacité du bac de ramassage	18.4 L
Capacité du réservoir	38 L
Classification d'extraction	Classe M
Usage	humide ou sec

Livré avec 2 filtres, tuyau antistatique longueur 4.6 m Ø 32 mm, kit de raccordement Airlock, sac d'aspirateur en tissu.



**749** €HT\*



**+ PRODUIT**

Rangement de vos coffrets d'outils DEWALT sur votre aspirateur.

**SUPPORT TSTAK™ / TOUGHSYSTEM™ POUR ASPIRATEUR**

**DWV9510-XJ**

**75** €HT\*



# MÉCANICIEN AUTO ET PO

## PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION

**DCD800P2T-QW**

Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Ø perçage max. bois / métal / béton	55 / 13 / - mm
Poids (sans batterie)	1.28 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**465** €HT\*



## VISSEUSE À CHOCS XR 18V

**DCF850NT-XJ**

Couple de serrage max.	205 Nm
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Poids (sans batterie)	0.9 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**245** €HT\*



## COFFRET DE 29 FORETS MÉTAL HSS-G

**DT7926-XJ**

**121** €HT\*

Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm



## COFFRET DE 10 FORETS MÉTAL HSS-TIN POUR VISSEUSE À CHOCS

**DT50050-QZ**

**67** €HT\*

Ø 3/3.2/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12 mm



## FORETS ÉTAGÉS

<b>DT90246-QZ</b>	4-22 mm	<b>55</b> €HT*
<b>DT90247-QZ</b>	5-35 mm	<b>88</b> €HT*
<b>DT90248-QZ</b>	6-20 mm	<b>46</b> €HT*
<b>DT5031-QZ</b>	20-34 mm	<b>128</b> €HT*



## FORETS ÉTAGÉS IMPACTS

<b>DT5026-QZ</b>	4-12 mm	<b>28</b> €HT*
<b>DT5027-QZ</b>	6-18 mm	<b>45</b> €HT*
<b>DT5030-QZ</b>	14-25 mm	<b>65</b> €HT*



## 5 FORETS À TARAUDER 156 MM

**DT50060-QZ** **48** €HT\*

Emmanchement hex (M4, M5, M6, M8, M10)



COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

**PR964-QZ** **25** €HT\*

## BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V 1925 NM JONC DE SÉCURITÉ

**DCF964NT-XJ**

Couple de serrage max.	1925 Nm
Couple de décollement max.	2576 Nm
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**489** €HT\*



COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

**PR921.22.23-QZ** **24** €HT\*

## BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" COMPACTE XR 18V 406 NM JONC DE SÉCURITÉ

**DCF921NT-XJ**

Couple de serrage max.	406 Nm
Couple de décollement max.	609 Nm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**259** €HT\*



COQUE DE PROTECTION POUR BOULONNEUSE

**PR891.92-QZ** **28** €HT\*

## BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V 5AH LI-ION 812 NM JONC DE SÉCURITÉ

**DCF891P2G-QW**

Couple de serrage max.	812 Nm
Couple de décollement max.	1084 Nm
Poids (sans batterie)	1.6 kg

Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, coque de protection, mousse pour servante.

**585** €HT\*



## COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

**DT7506-QZ**

**123** €HT\*

Emmanchement 1/2" - Ø 6/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24/27 + adaptateur



## COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

**DT7507-QZ**

**70** €HT\*

Emmanchement 1/2" Ø 10/13/15/17/19/22/24/27 + adaptateur





### LAMPE LED SOUS CAPOT PLIABLE XR 12V / 18V / 54V

**DCL045-XJ**

2 niveaux de luminosité 800 / 1800 Lm

Autonomie 6-12h (batterie 18V 5Ah)

Livrée sans batterie ni chargeur.

**205** €HT\*



### CLÉ À CLIQUET XR 18V 1.7AH LI-ION TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2"

**DCF510E2G-QW**

Couple de serrage max. 102 Nm

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK renforcées, chargeur, mousse pour servante.

**479** €HT\*



### RIVETEUSE XR 18V 4.8 MM

**DCF403NT-XJ**

Rivets par minute 43

Rivets par charge 820

Longueur avec collecteur 268 mm

Poids 1.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, 4 nez (2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm), coffret TSTAK.

**549** €HT\*



#### NEZ ET MORS DE RECHANGE

**DCFA4032-QZ** Assortiment de 4 nez pour DCF403 (2.4/3.2/4.0/4.8 mm) **18** €HT\*

**DCFA4031-QZ** Mors pour DCF403 **7** €HT\*

### + PRODUIT

Emmanchement de lame 4 positions



### SCIE SABRE XR 18V

**DCS367NT-XJ**

Course de la lame 28.6 mm

Cap. de coupe bois / métal / PVC 300 / 100 / 160 mm

Poids (sans batterie) 2.3 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**265** €HT\*



### CLÉ À CLIQUET XR 12V 3AH LI-ION TÊTES INTERCHANGEABLES 1/4", 3/8" ET PORTE EMBOUT HEXAGONAL 1/4"

**DCF500L2G-QW**

Couple de serrage max. 75 Nm

Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, mousse pour servante.

**375** €HT\*



DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM  
**DT43902-QZ**  
Épaisseur 1 mm  
**1.50** €HT\*



### MEULEUSE 125 MM XR 18V



**DCG406NT-XJ**

Interrupteur à palette

Perform & Protect Frein & Embrayage

Poids (sans batterie) 1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**219** €HT\*

### COFFRET TSTAK™ IP54 GRANDE CONTENANCE MOBILE AVEC POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

**DWST83347-1**

**99** €HT\*

Dimensions extérieures (LxHxh) 51.52 x 43.5 x 38 cm

Hauteur avec poignée basse / haute 63.5 / 100 cm

Capacité de charge (kg) 50 kg

Classe IP54





# AGRICULTEUR

## PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM 3 VITESSES XRP 18V

**DCD1007H2T-QW**

Couple	169 Nm
Régime à vide	450/1200/2000 tr/min
Cadence de frappe	38250 cps/min
Poids (sans batterie)	1.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale, coffret TSTAK.



**585 €HT\***



## PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V 2.1J

**DCH273NT-XJ**

Force de frappe	2.1J
Ø perçage max.	26 mm
Poids (sans batterie)	3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



**359 €HT\***



## CLÉ À CLIQUET XR 18V TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" ET 1/2"

**DCF510N-XJ**

Couple de serrage max.	102 Nm
------------------------	--------

Livrée sans batterie ni chargeur.

**259 €HT\***



## MOYEN COFFRET TOUGHCASE BÉTON SDS-PLUS 10 PIÈCES

**DT70752-QZ**

**75 €HT\***

10 forets SDS+ : 5 x 110 mm, 6 x 110 mm (x2), 6 x 160 mm (x2), 6,5 x 160 mm, 8 x 160 mm (x2), 10 x 160 mm, 12 x 160 mm.



## BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BRUSHLESS 1925 NM JONG DE SÉCURITÉ

**DCF964NT-XJ**

Couple de serrage max.	1925 Nm
Couple de décollement max.	2576 Nm
Poids (sans batterie)	3.7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**489 €HT\***



## MEULEUSE 125 MM XR 18V

**DCG406NT-XJ**

Interrupteur	à palette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	1.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

**219 €HT\***



## COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

**DT7506-QZ**

**123 €HT\***

Emmanchement 1/2" - Ø 6/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24/27 + adaptateur



## DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 125 MM

<b>DT43902-QZ</b>	125 x 1 x 22.2 mm	<b>1.50 €HT*</b>
<b>DT43906-QZ</b>	125 x 1.6 x 22.23 mm	<b>1.50 €HT*</b>
<b>DT40252-QZ</b>	125 x 1.3 x 22.2 mm	<b>29 €HT*</b>



## MEULEUSE D'ANGLE 230 MM XR FLEXVOLT 54V

**DCG460NK-XJ**

Interrupteur	à gâchette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids (sans batterie)	4.7 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, 2 carters réglables sans outil (coupe/meulage), coffret.



**469 €HT\***



**DT43909-QZ 2.90 €HT\***

Disque à tronçonner l'inox 230 x 22.2 mm, épaisseur 1.9 mm, moyeu plat



**DT43919-QZ 6.90 €HT\***

Disque à meuler le métal 230 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm, moyeu déporté



**DT40255-QZ 60 €HT\***

Disque Extreme Métal 230 x 22.2 x 1.5 mm, pour réaliser de nombreuses coupes



**DT40260-QZ 54 €HT\***

Disque diamant béton Extreme Runtime 230 x 22.2 mm

## AGRAFEUSE POUR CLÔTURE XR 18V

### DCFS950N-XJ

Mode séquentiel et mode rafale

3 vitesses 13000 / 14000 / 15000 tr/min

Ø agrafe 9 Ga

Longueur agrafe 40 / 45 / 50 mm

Cap. magasin 30 agrafes + 5 en sécurité

Livrée avec 2 batteries, chargeur, 2 nez, coffret.



815 €HT\*

## AGRAFES CRANTÉES ÉLECTRO-ZINGUÉES

BOÎTES DE 960 AGRAFES



DFS9150B1G-QZ	40 mm	73 €HT*
DFS9175B1G-QZ	45 mm	86 €HT*
DFS9200B1G-QZ	50 mm	98 €HT*

## + PRODUIT

Emmanchement de lame 4 positions

## SCIE SABRE XR 18V

### DCS367NT-XJ

Course de la lame 28.6 mm

Cap. de coupe bois / métal / PVC 300 / 100 / 160 mm

Poids (sans batterie) 2.3 kg

Livré sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.



265 €HT\*

## COFFRET DE 6 LAMES POUR SCIE SABRE

### DT2444-QZ 26 €HT\*

DT2345-QZ (x2), DT2349-QZ (x2), DT2353-QZ (x2), boîte de rangement



## SOUFFLEUR XR 18V

### DCMBL562N-XJ

Vitesse de soufflage max. 200 km/h

Débit d'air 768 m³/hr

Niveau sonore 95 dB(a)

Poids (sans batterie) 3.1 kg

Livré sans batterie ni chargeur.



175 €HT\*

## COMPRESSEUR 10L XR 18V ADVANTAGE

### DCC1018N-XJ

Capacité de la cuve 10 L

Pression max 8.2 bars (18V) / 9.6 bars (54V)

Débit d'air 28.3 l/min à 6.2 bars

Livré sans batterie ni chargeur.



415 €HT\*



### DWP-CPACK5

Longueur tuyau : 5 m

29 €HT\*

## LAMPE LED XR 18V

### DCL040-XJ

- Tête pivotante verticalement à 180°

Flux lumineux 110 Lm

Livrée sans batterie ni chargeur.



55 €HT\*

## POMPE À GRAISSE XR 18V

### DCGG571NK-XJ

Pression 690 bar

Capacité de la cartouche 400 g

Type de graisse cartouche / vrac

Livrée sans batterie ni chargeur, coffret.



299 €HT\*

## ÉLAGUEUSE 20 CM XR 18V

### DCMPS520N-XJ

Autonomie 70 coupes (10 cm x 10 cm)

Vitesse de chaîne 8.6 m/s

Capacité du réservoir d'huile 55 ml

Poids (sans batterie) 2.1 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 20 cm, fourreau, clé de serrage.



174 €HT\*

## TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM XR FLEXVOLT 54V

### DCMCST635N-XJ

Longueur de chaîne 35 cm

Régime de chaîne 22 m/s

Livrée sans batterie ni chargeur, guide et chaîne 35 cm.



486 €HT\*

# GAMME XR 12V

## GRANDE MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

La gamme XR 12V propose des outils très compacts et légers. Ainsi, ils offrent une excellente ergonomie et maniabilité aux utilisateurs pour travailler tout au long de la journée, sans fatigue. Leur faible encombrement rend ces outils parfaits pour l'utilisation dans les espaces restreints ou le travail en hauteur.



### VISSEUSE À CHOCS XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCF801D2-QW**

Couple max. : 163 Nm  
Régime à vide :  
0-950 / 1950 / 2850 tr/min  
Cadence de frappe : 0-3600 imp/min  
Poids (sans batterie) : 0,8 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur,  
clip ceinture, coffret TSTAK.

**219 € HT\***



### PERCEUSE VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCD701D2-QW**

Couple dur / tendre : 57,5 / 25,5 Nm  
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min  
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm  
Poids (sans batterie) : 0,9 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur,  
clip ceinture, coffret TSTAK.

**185 € HT\***



### VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCF601D2-QW**

Cap. de perçage max. : 10 mm  
Réglage du couple : 16 positions  
Régime à vide : 0-1100 tr/min  
Poids (sans batterie) : 0,68 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur,  
clip ceinture, coffret TSTAK.

**209 € HT\***

### SCIE CIRCULAIRE 140 MM XR 12V 5AH LI-ION BL

**DCS512P2-QW**

Ø de la lame / alésage : 140 / 20 mm  
Régime à vide : 3600 tr/min  
Inclinaison : 50°  
Cap. de coupe à 90° : 47 mm  
Cap. de coupe à 45° : 33 mm  
Poids (sans batterie) : 2,2 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure  
24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.

**385 € HT\***



### PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 12V 3AH LI-ION BL

**DCD703L2T-QW**

Couple dur / tendre : 57,5 / 25,5 Nm  
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min  
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm  
Nb. de tête : 4 (mandrin autoserrant,  
porte embout Hex, porte embout  
excentré, renvoi d'angle)  
Poids (sans batterie) : 0,7 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur,  
clip ceinture, coffret TSTAK.

**315 € HT\***



### NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

**DCE089D1G-QW**

Type de lignes : 3x360°  
1 ligne horizontale, 2 lignes verticales  
Portée (cellule) : 30 m (50 m)  
Précision : +/- 3 mm à 30 m  
Plage de nivellement : +/- 4°  
Protection eau et poussières : IP65  
Filetage : 1/4" et 5/8"  
Poids (sans batterie) : 435 gr  
Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural,  
cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK.

**609 € HT\***



### BATTERIE XR 12V 3AH LI-ION DCB124-XJ

**55 € HT\***



### BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION DCB126-XJ

**75 € HT\***



### BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION COQUE RENFORCÉE DCB126G-XJ

**85 € HT\***



### BOULONNEUSE 1/2" XR 12V 5AH LI-ION BL

**DCF901P2-QW**

Couple max. : 340 Nm  
Régime à vide : 0-2850 tr/min  
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min  
Poids (sans batterie) : 1.1 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

**345<sup>€HT\*</sup>**



### CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES XR 12V 3AH LI-ION BL

**DCF500L2G-QW**

Têtes : 1/4", 3/8" et Hex 1/4"  
Couple max. : 75 Nm  
Régime à vide : 0-450 tr/min  
Poids (sans batterie) : 0.9 kg  
Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, mousse pour servante.

**375<sup>€HT\*</sup>**



### SCIE SABRE COMPACTE XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCS312D2-QW**

Régime à vide : 0-2800 tr/min  
Course de lame : 16 mm  
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 90 / 40 / 90 mm  
2 positions de lame  
Niveau de vibrations : 5.7 m/s<sup>2</sup>  
Poids (sans batterie) : 1.4 kg  
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**269<sup>€HT\*</sup>**



### PERFORATEUR SDS-PLUS XR 12V 5AH LI-ION BL

**DCH072P2-QW**

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1J  
Régime à vide : 0-910 tr/min  
Cap. de perçage max. bois / béton / métal : 14 / 13 / 10 mm  
Cadence de frappe : 0-4600 cps/min  
Niveau de vibrations : 9.7 m/s<sup>2</sup>  
Poids (sans batterie) : 1.7 kg  
Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret TSTAK.

**375<sup>€HT\*</sup>**

### BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION

**DCB126-XJ**

- La batterie compacte DEWALT XR 12V 5Ah offre la plus grande capacité et autonomie de la gamme 12V
- Compatible avec tous les outils et chargeurs DEWALT XR 10.8V et 12V

**75<sup>€HT\*</sup>**



### LAMPE LED XR 12V

**DCL510N-XJ**

Tête pivotante : 180°  
Flux lumineux : 130 Lm  
Livrée avec clip ceinture, support magnétique.

**59<sup>€HT\*</sup>**



### MULTI-CUTTER XR 12V 2AH LI-ION BL

**DCS353D2-QW**

Angle d'oscillation : 1.6°  
Régime à vide : 0-18000 ocs/min  
Changement d'accessoires sans outil : Oui  
Poids (sans batterie) : 0.9 kg  
Livré avec 2 batteries, chargeur, 1 butée de profondeur, 1 extracteur de poussière, 1 adaptateur universel, coffret TSTAK.  
+ 31 accessoires : 1 plateau de ponçage et 25 abrasifs, 1 lame bois, 1 lame métal, 1 lame de détail, 1 lame semi-circulaire de coupe, 1 lame semi-circulaire grattoir.

**265<sup>€HT\*</sup>**



### KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

**DCK2101L2T-QW**

111 Perceuse visseuse à têtes multiples DCD703  
121 Perforateur SDS-plus DCH072  
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

**459<sup>€HT\*</sup>**



### KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

**DCK2110L2T-QW**

111 Perceuse visseuse DCD701  
121 Visseuse à chocs DCD801  
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

**365<sup>€HT\*</sup>**

# SYSTÈME XR 18V

1

CHOISISSEZ VOTRE PACK BATTERIES + CHARGEUR

2

COMPOSEZ VOTRE KIT EN CHOISISANT DANS NOTRE GAMME DE MACHINES NUES XR TOOL SELECT 18V



SCIE CIRCULAIRE 190 MM XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK DCS573NT-XJ 325<sup>ERT</sup>



SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL 165 MM - TSTAK DCS565NT-XJ 285<sup>ERT</sup>



RABOT XR 18V BL 82 MM - TSTAK DCP580NT-XJ 305<sup>ERT</sup>



DÉFONCEUSE XR 18V BL 8-12 MM - TSTAK DCW620NT-XJ 529<sup>ERT</sup>



MULTI-CUTTER XR 18V BL 3 VITESSES - TSTAK DCS356NT-XJ 239<sup>ERT</sup>



SCIE SABRE COMPACTE XR 18V BL - TSTAK DCS367NT-XJ 265<sup>ERT</sup>



SCIE SABRE XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK DCS386NT-XJ 315<sup>ERT</sup>



SCIE SAUTEUSE XR 18V BL À PRISE PAR LE CORPS - TSTAK DCS335NT-XJ 255<sup>ERT</sup>



MEULEUSE XR 18V BL 125 MM - TSTAK DC6405NT-XJ 219<sup>ERT</sup>



MEULEUSE XR 18V BL 125 MM - INTERRUPTEUR À PALETTE - TSTAK DC6406NT-XJ 219<sup>ERT</sup>



PONCEUSE À BANDE XR 18V BL 75 X 533 MM - TSTAK DCW220NT-XJ 349<sup>ERT</sup>



MEULEUSE 76 MM XR 18V BL DCS438N-XJ 209<sup>ERT</sup>



PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XRP 18V BL 95 NM - TSTAK DCD996NT-XJ 269<sup>ERT</sup>



PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XRP 18V BL 169 NM - TSTAK DCD1007NT-XJ 279<sup>ERT</sup>



VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V BL 205 NM - TSTAK DCF850NT-XJ 245<sup>ERT</sup>



PONCEUSE EXCENTRIQUE XR 18V BL 125 MM - TSTAK DCW210NT-XJ 205<sup>ERT</sup>



DISPONIBLE AVRIL 2025 **NEW** SCIE À MÉTAL 184 MM XR 18V BL DCS383N-XJ 539<sup>ERT</sup>



PERCEUSE MAGNÉTIQUE XR 18V ADVANTAGE BL - COFFRET DCD1623N-XJ 1795<sup>ERT</sup>



SCIE À RUBAN XR 18 BL DCS378N-XJ 449<sup>ERT</sup>



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V BL 1.4J - TSTAK DCH172NT-XJ 269<sup>ERT</sup>



CISAILLE À TOILE XR 18V DCS496N-XJ 339<sup>ERT</sup>



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 18V BL 2.1J - TSTAK DCH273NT-XJ 359<sup>ERT</sup>



LIME ÉLECTRIQUE XR 18V BL - TSTAK DCM200NT-XJ 359<sup>ERT</sup>



**NEW**

DISPONIBLE FÉVRIER 2025

**COMPACTÉ ET PUISSANCE !**

BATTERIE POWERSTACK 18V 3.5AH LI-ION À CELLULES PLATES

**DCBP318-XJ**

139<sup>ERT</sup>

18V XR 3.5 AH

POWERSTACK

# XR<sup>®</sup>

La gamme XR 18V permet de couvrir toutes les applications de votre chantier : une seule et même batterie compatible avec + de 250 outils.

**POUR UN TRAVAIL QUOTIDIEN SANS FAILLE !**

# 250+ 18V XR™

La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DEWALT TSTAK™ et STANLEY FATMAX PRO-STACK.



**NEW** DISPONIBLE FÉVRIER 2024  
CLOUEUR BÉTON À GAZ XR 18V  
DGN845N-XJ  
959<sup>€HT</sup>



CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V BL  
DCN890N-XJ  
799<sup>€HT</sup>



CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V BL  
DCN930N-XJ  
609<sup>€HT</sup>



CLOUEUR DE FINITION 18GA XR 18V BL - TSTAK  
DCN680NT-XJ  
485<sup>€HT</sup>



SOUFFLEUR XR 18V BL  
DCMBL562N-XJ  
175<sup>€HT</sup>



COUPE-BORDURE XR 18V BL 36 CM  
DCMST561N-XJ  
209<sup>€HT</sup>



VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V  
DCE590N-XJ  
309<sup>€HT</sup>



PISTOLET À MASTIC XR 18V  
300 ML - CARTOUCHE  
DCE560N-XJ  
335<sup>€HT</sup>



POMPE À GRAISSE XR 18V  
COFFRET  
DCGG571NK-XJ  
299<sup>€HT</sup>



RIVETEUSE XR 18V BL  
6.4 MM - TSTAK  
DCF414NT-XJ  
899<sup>€HT</sup>



GONFLEUR XR 18V  
DCC018N-XJ  
165<sup>€HT</sup>



LAMPE LED XR 18V  
DCL043-XJ  
99<sup>€HT</sup>



**NEW** DISPONIBLE MARS 2025  
TRONÇONNEUSE XR 18V  
BL 30 CM  
DCMCS565N-XJ  
225<sup>€HT</sup>



**NEW** DISPONIBLE MARS 2025  
TAILLE-HAIES XR 18V  
55 CM 19 MM  
DCMHT562N-XJ  
156<sup>€HT</sup>



**NEW** DISPONIBLE MARS 2025  
TAILLE-HAIES XR 18V  
55 CM 25 MM  
DCMHT564N-XJ  
195<sup>€HT</sup>



VISSEUSE À CHOCS PREMIUM XR 18V BL  
282 NM - TSTAK  
DCF860NT-XJ  
289<sup>€HT</sup>



VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE XR 18V BL - TSTAK  
DCF870NT-XJ  
229<sup>€HT</sup>



BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V  
BL 1925 NM - TSTAK  
DCF964NT-XJ  
489<sup>€HT</sup>



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V  
BL 1306 NM - TSTAK  
DCF900NT-XJ  
375<sup>€HT</sup>



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V  
BL 812 NM - TSTAK  
DCF892NT-XJ  
325<sup>€HT</sup>



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V  
BL 406 NM - TSTAK  
DCF922NT-XJ  
259<sup>€HT</sup>



CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES  
3/8" - 1/2" XR 18V BL  
DCF510N-XJ  
269<sup>€HT</sup>



VISSEUSE PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V BL  
30 NM - TSTAK  
DCF620NT-XJ  
275<sup>€HT</sup>



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V  
TÉLÉCOMMANDÉ  
DCLE34035B-XJ  
825<sup>€HT</sup>

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V  
COFFRET  
DCLE34031N-XJ  
525<sup>€HT</sup>

NIVEAU LASER CROIX XR 18V - COFFRET  
DCLE34021N-XJ  
315<sup>€HT</sup>



**NEW** DISPONIBLE AVRIL 2025  
SÉCATEUR SUR PERCHE XR 18V  
DCMPP569N-XJ  
269<sup>€HT</sup>



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V  
DCMPP568N-XJ  
159<sup>€HT</sup>



TONDEUSE XR 2X18V BL  
53 CM AUTOPROPULSÉE  
DCMWP156N-XJ  
608<sup>€HT</sup>



NETTOYEUR HAUTE PRESSION XR 2X18V BL  
DCMPW1600N-XJ  
449<sup>€HT</sup>



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION + CHARGEUR  
**DCB1104D2-QW**  
Temps de charge 30 min  
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

175<sup>€HT</sup> 18V XR

Remplace la référence DCB11502-QW, nouveau chargeur plus compact.



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 1.7AH LI-ION + CHARGEUR  
**DCB1102E2-QW**  
Temps de charge 60 min  
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

215<sup>€HT</sup> 18V XR

POWER STACK



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR  
**DCB1104P2-QW**  
Temps de charge 75 min  
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

285<sup>€HT</sup> 18V XR

Remplace la référence DCB115P2-QW, nouveau chargeur plus compact.



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR  
**DCB1104H2-QW**  
Temps de charge 75 min  
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

325<sup>€HT</sup> 18V XR

POWER STACK

# RÉTROCOMPATIBILITÉ UNIQUE !

18V XR

54V XR FLEXVOLT



La batterie DEWALT XR FLEXVOLT est la seule sur le marché qui passe automatiquement de 54V à 18V pour alimenter les outils électroportatifs 18V et 54V de la gamme DEWALT XR.



PERFORATEUR SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J  
DCH614N-XJ  
879<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT 8E WIRELESS TOOL CONTROL



PERFORATEUR SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J  
DCH481N-XJ  
629<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT



PERFORATEUR SDS-PLUS  
XR FLEXVOLT 54V BL 4.5J  
DCH416NT-XJ  
575<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT FSTAK



PERFORATEUR SDS-PLUS  
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5J  
DCH333NT-XJ  
535<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT FSTAK



PERFORATEUR SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J  
DCH735N-XJ  
955<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT 8E WIRELESS TOOL CONTROL



PERFORATEUR SDS-MAX  
XR FLEXVOLT 54V BL 10.4J  
DCH775N-XJ  
1019<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT 8E WIRELESS TOOL CONTROL



MEULEUSE 180 MM  
XR FLEXVOLT 54V BL  
DCG440N-XJ  
385<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT



MEULEUSE 125 MM  
XR FLEXVOLT 54V BL  
DCG418NT-XJ  
385<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT FSTAK



MEULEUSE 230 MM  
XR FLEXVOLT 54V BL  
DCG460NK-XJ  
469<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT 8E WIRELESS TOOL CONTROL



SCIE ALLIGATOR  
XR FLEXVOLT 54V BL 430 MM  
(PRODUIT LIVRE SANS LAME)  
DCS307N-XJ  
575<sup>HT\*</sup>

SCIE CIRCULAIRE  
CONSTRUCTION  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 190 MM  
DCS577N-XJ  
435<sup>HT\*</sup>

AIR CUT



SCIE PLONGEANTE  
XR FLEXVOLT 54V BL  
DCS520NT-XJ  
609<sup>HT\*</sup>

8E WIRELESS TOOL CONTROL

FSTAK AIR CUT



BURINEUR  
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J  
DCH832N-XJ  
645<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT 8E WIRELESS TOOL CONTROL



BURINEUR  
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J  
DCH802N-XJ  
935<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT 8E WIRELESS TOOL CONTROL



DÉCOUPEUSE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 230 MM  
DCS601N-XJ  
699<sup>HT\*</sup>

8E WIRELESS TOOL CONTROL



SCIE CIRCULAIRE  
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM  
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE  
DCS579NT-XJ  
375<sup>HT\*</sup>

FSTAK AIR CUT



RAINUREUSE À BÉTON  
XR FLEXVOLT 54V BL  
DCG200NT-XJ  
645<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT FSTAK

8E WIRELESS TOOL CONTROL AIR CUT



SCIE CIRCULAIRE  
XR FLEXVOLT 54V  
BL 190 MM  
DCS578NT-XJ  
349<sup>HT\*</sup>

FSTAK AIR CUT



MARTEAU DE DÉMOLITION  
SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 27J  
DCH011NK-XJ  
1149<sup>HT\*</sup>

PERFORM PROTECT 8E WIRELESS TOOL CONTROL



# XR FLEXVOLT 54V

LA PUISSANCE DU FILAIRE, LA LIBERTÉ DU SANS FIL !

Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de PUISSANCE sans précédent. Cette PUISSANCE rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.

**PERFORM  
PROTECT™**

## SÉCURITÉ ULTIME PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

La gamme DEWALT Perform & Protect répond aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité sans compromis sur les performances des outils.



**SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V BL**  
DCMB8572N-XJ  
315<sup>€HT</sup>

**SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V BL**  
DCMBL777N-XJ  
292<sup>€HT</sup>

**NEW** DISPONIBLE MARS 2025

**ELAGUEUSE SUR PERCHE XR FLEXVOLT 54V BL 3,5 M**  
DCMP9635N-XJ  
529<sup>€HT</sup>



**TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 35 CM**  
DCMCS7635N-XJ  
486<sup>€HT</sup>



**TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 45 CM**  
DCMCS574N-XJ  
419<sup>€HT</sup>



**TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 60 CM**  
DCMCS575N-XJ  
459<sup>€HT</sup>



**TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT 54V 65 CM 31 MM**  
DCMHT573N-XJ  
264<sup>€HT</sup>



**COMBISYSTEME BLOC MOTEUR XR FLEXVOLT 54V BL**  
DCMAS5713N-XJ  
295<sup>€HT</sup>



**COUPE-BORDURE / DÉBROUSSAILLEUSE XR FLEXVOLT 54V BL**  
DCM571N-XJ  
335<sup>€HT</sup>



**TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 53 CM**  
DCMWP500N-XJ  
608<sup>€HT</sup>



**TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 53 CM AUTOPROPULSÉE**  
DCMVSP550N-XJ  
693<sup>€HT</sup>



**NEW** DISPONIBLE MARS 2025

**TONDEUSE XR FLEXVOLT 2X54V BL 53 CM AUTOPROPULSÉE**  
DCMVSP660N-XJ  
865<sup>€HT</sup>



**SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V BL**  
DCS380NT-XJ  
385<sup>€HT</sup>



**PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE XR FLEXVOLT 54V BL**  
DCD470N-XJ  
610<sup>€HT</sup>



**ASPIREUR TSTAK XR FLEXVOLT 54V BL EAU ET POUSSIÈRES CLASSE M**  
DCV586MN-XJ  
469<sup>€HT</sup>



**SCIE A ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V BL 305 MM**  
DCS781N-XJ  
1099<sup>€HT</sup>

**XPS** **AIR** **WIRELESS TOOL CONTROL**



**SCIE A ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V BL 260 MM**  
DCS727N-XJ  
1005<sup>€HT</sup>

**XPS** **AIR** **WIRELESS TOOL CONTROL**



**SCIE A ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V BL 216 MM**  
DCS777N-XJ  
629<sup>€HT</sup>

**XPS** **AIR**



**SCIE A TABLE XR FLEXVOLT 54V BL**  
DCS7485N-XJ  
769<sup>€HT</sup>

**AIR**



**KIT ASPIREUR**  
DCV586MK-XJ  
480<sup>€HT</sup>



**MALAXEUR XR FLEXVOLT 54V BL**  
DCD240N-XJ  
475<sup>€HT</sup>

**BATTERIE XR FLEXVOLT 18V/54V 15AH/54H LI-ION**

**DCB540-XJ**

Voltage XR FLEXVOLT 18V / 54V  
Ampérage 15Ah / 54h LI-Ion  
Quantité d'énergie 270 Wh  
Dimensions 175 x 80 x 97 mm  
Poids 2 kg

**54V XR FLEXVOLT 15 AH**

365<sup>€HT</sup>



**PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 6AH/24H LI-ION + CHARGEUR RAPIDE**

**DCB118T2-QW**

Temps de charge 60 min  
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

365<sup>€HT</sup>

**54V XR FLEXVOLT 6 AH**



**PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 9AH/36H LI-ION + CHARGEUR RAPIDE**

**DCB118X2-QW**

Temps de charge 85 min  
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

465<sup>€HT</sup>

**54V XR FLEXVOLT 9 AH**



**PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 12AH/48H LI-ION + CHARGEUR RAPIDE**

**DCB118Y2-QW**

Temps de charge 180 min  
Chargeur multi-voltages XR 18V / 54V

569<sup>€HT</sup>

**54V XR FLEXVOLT 12 AH**

# POWERSHIFT ▶

# LE CHANGEMENT EST EN MARCHE!



**PLUS DE CARBURANT...  
PLUS DE FILS...  
PLUS DE TRAVAUX TROP DIFFICILES...**

**PASSEZ À L'ÉLECTRIFICATION,  
À ZÉRO ÉMISSION DE GAZ, À MOINS DE BRUIT,  
À PLUS DE PRODUCTIVITÉ !**

**STANLEY BLACK & DECKER**  
62 chemin de la Bruyère - CS 60105  
69574 DARDILLY  
Tél. : 04 72 20 39 20

**COORDONNÉES SERVICE COMMANDES**  
CONSTRUCTION : gts-cs-construction@sbdinc.com  
IAM : gts-cs-iam@sbdinc.com  
DOM TOM : gts-cs-domtom@sbdinc.com

Copyright © 2025 DEWALT. La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1<sup>er</sup> février au 31 août 2025 dans la limite des stocks disponibles. \*Les prix de vente public conseillés hors taxe indiqués n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) : 2,08 € HT pour les machines stationnaires (2,33 € HT à partir du 1<sup>er</sup> mars 2025), 0,83 € HT pour les aspirateurs (1,50 € HT pour les aspirateurs à main et portable - 2,50 € HT pour les aspirateurs avec roues à partir du 1<sup>er</sup> mars 2025), 0,17 € HT pour les lampes (0,10 € HT ou 0,18 € HT à partir du 1<sup>er</sup> mars 2025), 0,12 € HT pour les chargeurs et les instruments de contrôle et de mesure (0,14 € HT à partir du 1<sup>er</sup> mars 2025), 0,08 € HT pour les radios (0,12 € HT à partir du 1<sup>er</sup> mars 2025), 2,08 € HT pour les tondeuses (4,10 € HT à partir du 1<sup>er</sup> mars 2025) et 0,42 € HT pour les autres produits (0,71 € HT à partir du 1<sup>er</sup> mars 2025).

**WWW.DEWALT.fr**

Idéfil création - Photos non contractuelles - Stanley Black&Decker : RCS Lyon B 954 507 521 MP98506-FR



**MY DEWALT**

